

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

## জেলা তথ্য ও বাগেরহাট

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন

এবং

এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস  
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

**জেলা তথ্য :**  
বাগেরহাট

**প্রকাশকাল :**  
জানুয়ারি, ২০০৫

**প্রকাশনায় :**  
পিডিও-আইসিজেডএমপি  
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)  
বাড়ী : ৪এ, রোড : ২২  
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২  
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭  
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪  
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org  
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org  
ও  
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)  
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১  
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

**মুদ্রন সহযোগিতায় :**

**ISBN :**

**তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস**  
**জেলা তথ্য : বাগেরহাট**

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরুপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।



## মুখ্যবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে বাগেরহাট জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে ‘সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা’ এবং ‘সম্ভাবনা ও সুযোগ’-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও ‘উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ’ আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো (বি.বি.এস.)- এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পন্থী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে বাগেরহাটের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -


- ১। ড. শেখ গাউস মিয়া, ২০০১। বাগেরহাটের ইতিহাস। বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন, বাগেরহাট। বাগেরহাট, জুলাই, ২০০১।
- ২। নারায়ণ চন্দ্র পাল, ২০০৩। বাগেরহাটের ইতিহাস ও সাহিত্য সংক্ষিতি। বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।
- ৩। বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬: জেলা সিরিজ বাগেরহাট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো। ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।
- ৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
- ৫। PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project, Bangladesh, Dhaka, August 2001.
- ৬। CEGIS, 2004, Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.
- ৭। K. G. M. Latiful Bari, 1978, Bangladesh District Gazetteers Khulna. Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, December 1978.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বাগেরহাট জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

## সূচীপত্র

<b>মুখ্যবন্ধ</b>	
জেলা মানচিত্র	
<b>সূচনা</b>	
এক নজরে বাগের হাট	১-৫
জেলার অবস্থান	২
উপজেলা তথ্য সারণী	৩
	৪
<b>প্রকৃতি ও পরিবেশ</b>	
প্রাকৃতিক পরিবেশ	৭-১৯
বনজ সম্পদ	১১
খনিজ সম্পদ	১২
কৃষি সম্পদ	১৩
মৎস্য সম্পদ	১৪
পশু সম্পদ	১৫
দূর্যোগ	১৫
বিপদাপন্মতা	১৯
<b>জীবন ও জীবিকা</b>	
জনসংখ্যা	২১-২৪
জনবাস্থা	২১
শিক্ষা	২১
অভিবাসন	২২
সামাজিক উন্নয়ন	২২
প্রধান জীবিকা দল	২২
অর্থনৈতিক অবস্থা	২৩
দারিদ্র্য	২৩
<b>নারীদের অবস্থান</b>	
<b>অবকাঠামো</b>	
রাস্তা-ঘাট ও নৌপথ	২৫-২৬
গোত্তুর	২৭
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	২৭
হাট-বাজার ও বন্দর	২৭
মৎস্য বন্দর	২৮
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ	২৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	২৮
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	২৮
শিল্পাঞ্চল	২৮
হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র	২৯
সেচ ও গুদাম	২৯
উন্নয়ন প্রকল্প	২৯
<b>সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা</b>	
পরিবেশগত সমস্যা	৩১-৩৪
আর্থ-সামাজিক সমস্যা	৩১
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা	৩৩
যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা	৩৩
<b>সম্ভাবনা ও সুযোগ</b>	
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার	৩৫
কৃষি উন্নয়ন	৩৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৩৬
শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩৭
<b>ভবিষ্যতের রূপরেখা</b>	
দশমীয় স্থান	৩৯
	৪১-৪২

## জেলা মানচিত্র



## সূচনা

বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা, খাল-বিল, বনভূমি ও সমুদ্র নিয়ে এক অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা বাগেরহাট। এখানে রয়েছে ৭ম থেকে ১৫শ শতকের বহু গুরুত্বপূর্ণ জনপদের চিহ্ন। এই জেলায় রয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের একাংশ, বিখ্যাত সাধক খান জাহান আলীর মাজার এবং বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ঘাট গম্বুজ মসজিদ। দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর মংলা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে জেলায় ব্যাপক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। পাক-ভারত বিভিন্ন পরে এই সমুদ্র বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং পাশের জেলা খুলনার সাথে সাথে বাগেরহাটেও কল-কারখানা গড়ে উঠে।

এই জেলার পূর্বে বলেশ্বর/হরিণগাটা আর পশ্চিমে পশ্চর নদী পিরোজপুর এবং খুলনা জেলার সাথে বাগেরহাটের সীমানা নির্দেশ করে। আর উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলা ও দক্ষিণে সুন্দরবনের পর বঙ্গোপসাগর। বাগেরহাট জেলা ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত রাজ্যের সন্তাটি সমুদ্রগঙ্গের (৩৪০-৩৮০ খৃঃ) এবং তার বংশধরদের অধীনে ছিল। এর পরে ৭ম শতাব্দীতে গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক এই এলাকা দখল করেন। পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ-রাজাদের শাসনাধীনে থাকার পর ১৫শ শতকের চল্লিশের দশকে বিখ্যাত শুশাসক খান জাহান আলী শাসনভার গ্রহণ করেন। এবপর ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঘল শাসনামলের পর এই এলাকা ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

১৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে বাহু বেগম নামে একজন মুসলিম মহিলা মুর্শিদাবাদের নওয়াবদের নিকট থেকে খলিফাবাদ পরগনার অংশ হিসেবে বাগেরহাট জায়েগীর মেন। তার মৃত্যুর পরে এই জায়েগীর শেষ হয়ে যায়। তবে এই সময়কার জনপদের চিহ্ন এখনও রয়েছে। ১৮৪২ সালে যশোর জেলার খুলনা মহকুমার অধীনে বাগেরহাট একটি থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি বকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশে ১৮৬৩ সালে একই জেলার অধীনে বাগেরহাট মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলায় রূপান্তরিত হয়।

এই জেলার নামকরণের নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনশক্তি আছে যে, তৈরব নদীর বাঁকে স্থাপিত হাটের নাম অনুসারে “বাগেরহাট” হতে পারে। আবার এও জনশক্তি আছে যে, এক সময় এখানে প্রচুর জঙ্গল ছিল এবং তার মধ্যে প্রচুর বাঘ বসবাস করতো বলে নাম হয়েছে বাগেরহাট। আবার কেউ বলছেন যে, বকর নামে একজন মুসলমান এখানে একটি হাট প্রতিষ্ঠা করেন বলে তার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়েছে বাগেরহাট। আবার কারো মতে এক সময়কার শাসক আগা বাকের খাঁর নামানুসারে বাগেরহাট নাম হয়েছে।

বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩,৯৫৯ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৬৮% এবং সব জেলার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে বাগেরহাট আয়তনে ৩য় স্থানে। বর্তমানে বাগেরহাটে জেলায় ৯টি উপজেলা, ৩টি পৌরসভা, ৭৭টি ইউনিয়ন, ১,০৩১টি থাম, ৭৭৪টি মৌজা/মহল্লা এবং ২৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। চিতলমারি, ফকিরহাট, কচুয়া, মোল্লারহাট, মংলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, বাগেরহাট সদর ও শরণখোলা জেলার ৯টি উপজেলা।

উপজেলা	৯
পৌরসভা	৩
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	১০৮
মৌজা/মহল্লা	৭৭৪
থাম	১০৩১

প্রাকৃতিক প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থামের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় এলাকা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা। এই জেলার উপজেলাগুলোর মাটি, ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-উপরিভাগের পানিতে কতটুকু লবণাক্ততা আছে এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের ঝুঁকি কতটুকু তার ওপর ভিত্তি করে জেলার শরণখোলা, মংলা ও মোরেলগঞ্জকে তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং বাগেরহাট সদর, কচুয়া, রামপাল, চিতলমারি, মোল্লারহাট, ফকিরহাট উপজেলাকে অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

## এক নজরে বাগেরহাট

বিষয়	একক	বাগেরহাট	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
মুক্তি / প্রক্রিয়ান্বয় / প্রক্রিয়ান্বয়	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৯৫৯	৮৭,২০১	১,৪৭,৫৭০ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৯	১৪৭	৫০৭ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৭৭	১,৩৫১	৮,৪৮৪ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩	৭০	২২৩ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	২৭	৭৪৩	২,৪০৪ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭৭৮	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
জনসংখ্যা	আম	সংখ্যা	১,০৩১	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৫.১৬	৩৫০,৭৮	১২২৪,৫১ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৭.৮৬	১৭৯,৮২	৬৩৮,৯৫ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	নারী	লাখ	৭.৩০	১৭১,৩৫	৫৯৯,৫৬ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৩৮৩	১৪৩	৮৩৯ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০:১০৮	১০০:১০৫	১০০:১০৭ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	গৃহসংগ্রহ আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৮.৭	৫.১	৮.৯ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
চৰকৰ্ত্তাৰো	গৃহসংগ্রহ মোট সংখ্যা	লাখ	৩.২২	৬৮,৪৯	২৫৩,০৭ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহসংগ্রহ (%)	২	৩.৮৮	৩.৫ ১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
	টেকসই দেয়ালসম্পদ ঘৰ	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	৮৮	৮৭	৮২ ১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
জৰুৰী	টেকসই ছান্দোলসম্পদ ঘৰ	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	২৭	৫০	৫৪ ১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পদ ঘৰ	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	২১	৩১	৩১ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	গোৰাক্ষৰ কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৯	৭	৬ ২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
জৰুৰী	জাতীয় ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৫৪	০.৭৬	০.৭২ বিশ্ব বাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস., ২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১০২	৮০	৭০ ১৯৯৬ (বিশ্ব বাংক, ১৯৯৬)
	মোট আয়	কোটি টাকা	২,৯০২	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪ ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস., ২০০২)
জৰুৰী	মাঝাপিছু আয়	টাকা	১৬,৮৩৯	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯ ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস., ২০০২)
	কর্মসূচি শৰ্ম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৮১৯	১৭,৪১৮	১০৩,৫১৪ ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস., ২০০২)
	কর্মসূচি শৰ্ম শক্তি (১৫-৪৯ বয়সদল)	%	৩০	২৬	২৮ ২০০১ (নিপেটি, ২০০৩)
	কৃষি শৰ্মিক	গ্রামীণ গৃহসংগ্রহ (%)	৩৬	৩৩	৩৬ ১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহসংগ্রহ (%)	১২	১৪	৮ ১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমিৰ গৱৰণ	হেক্টের	০.০৯	০.০৬	০.০৭ ১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
জৰুৰী	দারিদ্ৰ্য	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	৬৯	৫২	৪৯ ১৯৯৮(বি.বি.এস., ২০০২)
	অতি দারিদ্ৰ্য	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	৩৭	২৪	২৩ ১৯৯৮(বি.বি.এস., ২০০২)
	গোৰাক্ষৰ কুলে ভৰ্তিৰ হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৮	৯৫	৯৭ ২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
জৰুৰী	সাক্ষৰতাৰ হার (৭ বছৰ+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৮	৫১	৪৫ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	পুরুষ	%	৬০	৫৮	৫০ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	নারী	%	৫৬	৪৭	৪১ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	সাক্ষৰতাৰ হার (১৫ বছৰ+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬১	৫৭	৪৭ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৪	৬১	৫৮ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	নারী	%	৫৭	৪৯	৪১ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
জৰুৰী	গ্রামীণ পানি সৱৰবাই সক্রিয় টিউবওয়েল	গ্রামীণ গৃহসংখ্যা (%)	৯১	১১১	১১৫ ২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকুপৰ গান্ধিৰ সুবিধাপ্রাপ্ত ঘৰ	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	৬২.৩	৮৮	৯১ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	অস্থানস্থান পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘৰ	মোট গৃহসংগ্রহ (%)	৫৬	৪৬	৩৭ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয়াপ্রাপ্তি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শ্যায়া	৮৪৬৫	৮,৬৩৭	৮,২৭৬ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুৰ হার	গ্রামীণ হাজারে	৫৬	৫১-৬৮	৮৩ ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	<৫ বছৰ শিশু মৃত্যুৰ হার	গ্রামীণ হাজারে	৮৭	৮০-১০৩	৯০ ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অনুষ্ঠিৰ হার	%	৮	৬	৫ ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৩	৮	৮ ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৫	৮	৬ ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
জৰুৰী	মাতৃ মৃত্যুৰ হার	গ্রামীণ হাজারে	-	৫	৫ ১৯৯৮/৯৯ (শাসনেৰা আধিদণ্ড, ২০০০)
	আধুনিক জৰামানাস্তৰ পদ্ধতি গ্রহণকাৰী নারী	%	৪৫	৪১	৪৪ ২০০১ (নিপেটি, ২০০৩)

## জেলার অবস্থান

### জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রতিক্রিয় হার (৬.১%) জাতীয় (৫.৮%) ও উপকূলীয় (৫.৮%) অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।
- জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা হার (৫৮%) জাতীয় (৮৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) হারের চেয়ে বেশি।
- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৮৩ জন, যা জাতীয় (৮৩৯ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৭৪৩) তুলনায় কম।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৪৯.৩%) জাতীয় (৫২.৬%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৫৩.৫%) কম।
- জেলার ৫৬% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় হারের (৪৬%) তুলনায় অনেক বেশি।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

### জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার মোট গৃহের ৬২% কল বা নলকুপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় (৮৮%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় রাস্তার ঘনত্ব (০.৫৪ কি.মি./বর্গ কি.মি.) জাতীয় (০.৭২ কি.মি. /বর্গ কি.মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় অনেক কম।
- দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমানের ভিত্তিতে জেলায় দারিদ্র্যগৌরীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৬৯%, ৩৭%) জাতীয় (৪৯%, ২৩%) এবং উপকূলীয় (৫২%, ২৪%) অঞ্চলের তুলনায় বেশি।
- মাথাপিছু আয় (১৬,৮৩৯ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) আয়ের তুলনায় কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৪%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (২২%) তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয়া প্রতি জনসংখ্যা ৪৪৬৫ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় ২১% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা (৫৯%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ১০২ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৫৬) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ৪৩) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় শহরে জনসংখ্যা ১৬%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় হারের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার ২% প্রত্যন্ত অঞ্চল বা চর দ্বীপ।

## উপজেলা তথ্য সারণী

ক্ষেত্র/ এলাকা/ প্রশাসনিক ইউনিয়ন	বিষয়	একক	বাগেরহাট	উপজেলা				
				চিতলমারি	ফকিরহাট	কচুয়া	মোঢ়ারহাট	মৎলা
জনসংখ্যা	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩৯৫৯	১৯২	১৬১	১৩২	১৮৮	১৪৬১
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৮	৭	৮	৭	৭	১৬
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭৭৪	৫৬	৬৭	৮০	৫৯	৮২
	গ্রাম	সংখ্যা	১০৩১	১২২	৮৭	১০১	১০২	৭৭
	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৫.১৬	১.৫৯	১.৩০	০.৯৬	১.১৮	১.৪৯
	পুরুষ	লাখ	৭.৮৬	০.৭২	০.৬৮	০.৪৮	০.৬১	০.৭৯
	নারী	লাখ	৭.৩০	০.৬৭	০.৬২	০.৪৭	০.৫৭	০.৬৯
	জনসংখ্যার ঘട্ট	জন/বর্গ কি.মি.	৩৮৩	৭২৬	৮১৪	৭৩০	৬৩১	১০২
জনসংখ্যার ঘट্ট	লিঙ্গ অনুগাম	অনুগাম	১০৮	১০৮	১০৯	১০৩	১০৭	১১৫
	গৃহহালির মোঃ সংখ্যা	লাখ	৩.২২	০.২৭	০.২৮	০.২০	০.২২	০.৩২
	গৃহহালির আবার	জন/গৃহহালি	৮.৭	৫.০৩	৮.৫৪	৮.৬০	৫.১৬	৮.৫৩
	নারী প্রধান গৃ.	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	২	২.১	৩.৭	২.৭	১.৩	৩.০
	টেকসই দেয়াল সম্পর্ক ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৮	৩২	৪৭	৫৫	২৩	৩০
	টেকসই ছান্দস স্পন্দন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৩৯	৩৫	২৮	৪৮	১৪
	বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পর্ক ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮	২.২৮	৬.৭৮	৮.৫৩	৬.১৭	২০.০৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৩৪৩	১১০	১০৭	১০৮	১০৯	৯৩
জনসংখ্যার ঘট্ট	মাধ্যমিক বিদ্য লয়	মোট সংখ্যা	২৪৮	২১	৩৩	১৮	২১	২৩
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৯	২	৩	২	২	৪
	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩৬	৩০	২৩	৩০	২৪	৩৫
	কৃষি প্রধান পর্যবেক্ষণ	মোট গৃহস্থের (%)	৭৬	৭৯	৭৯	৮১	৭৫	৭১
	অকৃষি প্রধান পর্যবেক্ষণ	মোট গৃহস্থের (%)	২৪	২১	২১	১৯	২৫	২৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১২৯৪৩৬	১১,৪৫৩	১১,৬৭০	৮,৫৫৯	১১,১৮১	৯,৭৪৩
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৯৫	১১	৬৪	৪৮	৩৫	৯৯
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩	৪৯	৩০	৪৮	৪৭	০.৮৬
জনসংখ্যার ঘট্ট	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২	৮০	৬	৩	১৮	০.১১
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জামির মূল্য	টাকা	৫০০০	৫,০০০	৬,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,০০০
	সাক্ষরতার হার (৭ বছর <sup>+</sup> )	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৮	৬১	৫৫	৬২	৪৩	৫১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৮৮	৯৫	১০৮	১০৩	৮৯
	মেঝে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৯১	৯৬	১০৯	১০৩	৮৯
	সাক্ষিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৬৬২৪	১,৮৭৩	২,৫০১	১,৫৪৭	১,৭৭১	২৯৫
	নিরাপদ পানিত সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৫০	৭৪	৯৫	৬১	৮০	১৮
	স্বাস্থ্যসম্মত পান্থানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	১২	৭	১১	১৭	৯	১১

উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
মোরেলগঞ্জ	রামপাল	সদর	শরনখোলা	
৪৬১	৩৩৫	২৭৩	৭৫৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
২৫	১০	১৯	৫	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১৩২	১১৮	২০৮	১২	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১৮১	১৩৩	১৮৩	৮৫	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
৩.৮০	১.৭৬	২.৫৪	১.১২	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১.৭০	০.৯৩	১.৩২	০.৫৯	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১.৬৯	০.৮২	১.২২	০.৫২	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
৭৩৮	৫২৫	৯৩৪	১৪৮	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১০১	১৪৪	১০৮	১১৩	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
০.৭৩	০.৩৮	০.৫৫	০.২২	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
৪.৬৫	৪.৬৩	৪.৬২	৫.০৯	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
২.৫	২.৭	৩.৭	২.৭	১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
৫০	৪০	৫১	৫০	১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
২১	১৮	৩৬	১৭	১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
৪.৩০	২.৯৩	১৫.৫৬	৭.৯২	১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
৩৩৪	১৪৪	১৮৮	১৪০	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৬০	৪৭	৪৭	১৮	২০০২ (ব্যান্ডেইস, ২০০৩)
৫	৩	৫	৩	২০০২ (ব্যান্ডেইস, ২০০৩)
৩১	৩১	২৯	২১	১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
৭৬	৭২	৭৭	৭২	১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
২৪	২৮	২৩	২৫	১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
৩০,৪৯৩	১৬,৪৬০	২০,৮০৪	৯,০৯১	১৯৯৬(বি.বি.এস., ১৯৯৯)
৭৩	৮৩	৫৬	৫৩	বাংলা পিতিয়া, ২০০১
১৫	৩৬	৩৮	২৭	বাংলা পিতিয়া, ২০০১
১২	২১	৬	২০	বাংলা পিতিয়া, ২০০১
২,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,৫০০	বাংলা পিতিয়া, ২০০১
৬৪	৫৭	৬০	৫৮	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
১০২	৯৯	৯৩	১০৩	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
১০৩	৯৮	৯৪	১০৩	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
২,৬৭২	১,৭৬০	৩,১৭২	১,০৩৩	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
২৫	২৮	৬৯	৩১	১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)
১২	৮	২০	১১	১৯৯১(বি.বি.এস., ১৯৯৪)



## প্রকৃতি ও পরিবেশ

একদিকে সুন্দরবন, জোয়ার-ভাটার জলাভূমি, নদী-নালা খাল-বিল, মোহনা ও চরাঘাল এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ- বাগেরহাট জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এখানকার কৃষির ধরণ গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে। এই জেলা কৃষি নির্ভর। জেলার একদিকে প্রাকৃতিক বনভূমি, অন্যদিকে ফলজ গাছ-গাছালি আর ফসলের মাঠ।

পৰা, গড়াই, মধুমতি ও তৈরব নদীর অববাহীকায় গাঙেয়ে পলি আর সমুদ্রের পলি মাটিতে গড়া এই জেলা। জেলার দক্ষিণে লবণ পানি, আর উত্তরে মিঠা পানির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে জেলার প্রকৃতি। প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার কারণে ভূমির উর্বরতা অনেক বেশি। অত্যন্ত সহজ উপায়ে এবং স্বল্প শ্রমে জন্মায় লতা-গুল্ম, ফুল, ফল, শস্য ও বৃক্ষ।

### প্রাকৃতিক পরিবেশ

**জলবায়ু :** বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত বাগেরহাট জেলাও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঝুরুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বছরের ৯০% বর্ষণ এ সময় হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এখানে বালাদেশের উত্তরাঞ্চলের চেয়ে শীতকাল প্রায় ১৫ দিন পরে শুরু হয় এবং ১৫ দিন আগে শেষ হয়। শীত মৌসুম অত্যন্ত শুক্ষ ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জুলীয় বাস্পের পরিমাণ খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ প্রবল বেগে বাতাস বইতে থাকে, যাকে ‘কালবেশাখী’ বলা হয়। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ২০.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা এপ্রিল বা মে মাসে হয়। চরম উষ্ণ তাপমাত্রা মে মাসে ৪১.৭ ডিগ্রী এবং চরম শীতল তাপমাত্রা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত শত মিলিমিটার, যা ঐ সময়ে বাস্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। নভেম্বর মাস হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মিলিমিটারের কম বলে এ মাসগুলোকে শুক্ষ মাস বলা চলে।

**মাটি :** বাগেরহাট জেলায় বিভিন্ন জায়গার মাটিতে ভিন্নতা রয়েছে। জেলায় মূলত তিন ধরনের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। বাদামী কালো পীট, গাঢ় ধূসর কাদামাটি এবং ধূসর পলিযুক্ত কাদামাটি। জেলার উত্তরাংশের মাটি বাদামী কালো পীট ধরনের। জেলার মধ্যভাগে পুরনো গাঙেয়ে জোয়ার-ভাটার বা বন্যাপ্লাবন এলাকার মাটি লবণাক্ত, গাঢ় ধূসর এঁটেলযুক্ত। অন্যদিকে, দক্ষিণাঞ্চলে সালফেটযুক্ত ধূসর পলিময় কাদামাটির আধিক্য দেখা যায়। নদীর তীরবর্তী এলাকা ও বেসিন এলাকার মাটি এঁটেল ধরণের। মাটির উপরের স্তর অঙ্গীয়। বনাঞ্চলের মাটি লবণাক্ত ও এঁটেল। সুন্দরবনের মাটি ক্ষারধর্মী। জেলার পানিতে লবণের মাত্রা ৫->১০ পি.পি.এম। কিন্তু মাটিতে বেশি লবণাক্ততা দেখা যায় (৮->১৫ পি.পি.এম.)।

**নদী-মোহনা :** অসংখ্য নদী-নালা বাগেরহাট জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার অর্থনীতিতে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কয়টি প্রধান নদী হল তৈরব, পশুর, ভোলা, বলেশ্বর, দরাটানা, আতাই এবং ঘশিয়াখালী। প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা ও খালে বিভক্ত হয়ে সমস্ত জেলা

প্রধান নদী	শিবসা, দরাটানা, পশুর, পানগুচ্ছি, হরিগংঠাটা, বলেশ্বর, ভোলা ও মংলা নদী
সুন্দরবনের নদী	পশুর, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙা, বলেশ্বর, শিবসা, ভোলানদী, হরিপতাঙা, বাঙ্গুয়া, ধূলগী, কোকিলমণি, শ্যামা
নদীর দৈর্ঘ্য	৩৭০ কি.মি.
উৎপত্তি স্থান	উজানের নদী /গঙ্গা

জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং খাঁড়ি, উপধারা দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই সব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নাব্য থাকে। জেলার মোট নদী পথ ২০৫ কি.মি., যা ৭৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে।

১৪২ কি.মি. দীর্ঘ পশ্চ নদী সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় নদী। এর প্রবাহ ও নাব্যতার উপর ভৈরব, রূপসা, কাজীবাচাসহ সব নদী নির্ভরশীল। এই নদীপথে খুলনা-বরিশালগামী লক্ষ্য ও স্টীমারসহ অন্যান্য নৌযান চলে এবং এর তীরে মৎস্য সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। জনশক্তি মতে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নড়াইল জেলার ‘ধনদা’ গ্রামের লক্ষণ ব্যবসায়ী জনকে রূপচাঁদ সাহা নোকায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভৈরব ও কাজীবাজারের সাথে খাল খননের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করেন। আর তার নামনুসারে এই খালের নাম হয়ে যায় রূপসা। সেই সময়ের খাল রূপসা পরবর্তীতে তয়ৎকর মূর্তি ধারণ করে বর্তমানের রূপসা নদীতে রূপান্তরিত হয়।

উল্লেখ্য, বলেশ্বর, পশ্চ, রায়মঙ্গল, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, ভোলা, মৎস্য, বগীখাল, সাচল গাং, শিবসা, হরিণভাঙ্গা, বাঙ্গুয়া, ধুন্দলী, কোকিলমনি, শ্যামা ইত্যাদি নদী সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান কয়টি নদী এবং খাল।

বাগেরহাটের সর্ব পূর্বের মোহনার নাম হরিণঘাটা, যা বাগেরহাট থেকে ২৪ কি.মি. পূর্ব-দক্ষিণে বরগুনা ও পিরোজপুর সীমান্তে অবস্থিত। এই মোহনার প্রবেশ মুখ প্রায় ১০ কি.মি. প্রশস্ত ও দুই তীর থেকে ভূ-খণ্ড স্পষ্ট দেখা যায়।

**চর-ঝীপ :** বাগেরহাট জেলার আর একটি অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরাঞ্চল ও ঝীপাঞ্চল। দুবলা, আলোর কোল, মেহের আলীর চর, ভোলার চর ও পশ্চ নদীর চর জেলার প্রধান চরের কয়েকটি।

**দুবলা চর :** জেলার শরনখোলা উপজেলায় সুন্দরবন পূর্ব বিভাগে দুবলার চর অবস্থিত। এই চরটিতে কোন রক্ষাবাঁধ নেই। এই ঝীপটির আয়তন ৭৪ বর্গ কি.মি। শুকনা মৌসুমে বসবাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১.৬৫ বর্গ কি.মি। এই ঝীপে কোন স্থায়ী বসতি নেই। মৌসুমে অস্ত্রীয় ভাবে প্রায় ৮,০০০ পুরুষ লোক মাছ ধরতে আসেন। এই সব জেলের বাংলা মাস আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে আসে এবং ফাগুন মাস পর্যন্ত চরে থাকে। এরা মাসে ১৫-২০ দিন মাছ ধরে। প্রতি মৌসুমে ৮-১০ জনের একটি দল ২-৩ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারে। এসব জেলেদের জন্য কোন পয়ঃসুবিধা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এই সব জেলেরা বেশিরভাগ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া, সন্ধীপ, বাগেরহাট, খুলনা থেকে আসে। এই চরে সমুদ্রের স্তোত্রের ফলে কিছু ভাঙ্গন রয়েছে। এই ঝীপে ৪টি সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র এবং ১টি বাতিঘর রয়েছে। বনবিভাগের ২টি ও মৎস্য বন্দরের ১টি অফিস রয়েছে।

**আলোর কোল :** এই চরটি দুবলার চরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই চরে শুক মৌসুমে (কার্তিক থেকে ফাগুন মাস) বিভিন্ন জায়গা থেকে জেলেরা এসে বাসা বাধে এবং ৫ মাস পরে আবার চলে যায়। এই চরে জেলেদের স্বাস্থ্য, খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। খাবার পানির একমাত্র উৎস ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ২০০ ফুট প্রস্থের একটি পুকুর। এই চরে প্রতি বছর প্রায় ২৫০০-৩০০০ জেলে এসে প্রায় ৩০০-৩৫০টি ঘর তৈরি করে বসবাস করে। তাদের একমাত্র পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা এবং এক মৌসুমে ২-৩ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারে। এরা বেশিরভাগ আসে রামপাল, বাগেরহাট, কয়রা, পাইকগাছা ও খুলনা এলাকা থেকে। এই চরে একটি মাত্র সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। ১২টি জেটি, ১৫০-১৭০০ মাছ শুকানোর চাটাই রয়েছে। বন বিভাগ ও মৎস্য বন্দর অফিস রয়েছে।

**মেহের আলীর চর :** এ চরটি দুবলার চরের পশ্চিমে অবস্থিত। এ চরে ১,৭০০ লোক বসবাস করে এবং এরা দল বেধে থাকে এবং প্রায় ২০টি ঘরে সবাই মিলে থাকে। এরাও শুক মৌসুমে (আশ্বিন-ফাল্গুন) মাছ ধরে এবং বর্ষা

আসার পূর্বে চলে যায়। এ চরে ১৫-২০টি মাছ নামার ঘাট রয়েছে। এখানেও পয়ঃসুবিধা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এ চরে কিছু দোকান পাট আছে এবং ১টি ঘূর্ণিবাড় আশ্রয় কেন্দ্র আছে। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি দীপচর আছে যেখানে কোন স্থায়ী বসতি নেই। যেমন মাঝের কেল্লা, অফিস কেল্লা, ডিমের চর। এসব চরে অস্থায়ীভাবে শুষ্ক মৌসুমে জেলেরা এসে থাকে এবং সমুদ্রে মাছ ধরে ও শুটকি তৈরি করে। কর্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত থাকে। এর মধ্যে মাঝের কেল্লা ও অফিস কেল্লায় ১টি করে ঘূর্ণিবাড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে।

**তোলার চর :** এ চরটি সুন্দরবনের মধ্যে তোলা নদীর পারে এবং মোরেলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। প্রায় ৩০ বছরের পুরাণো এ চরের আয়তন প্রায় ৩ বর্গ কি.মি। এখানে স্থায়ীভাবে প্রায় ৫ শত পরিবার বসবাস করে এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২,৫০০ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৫০০ এবং মহিলার সংখ্যা ১,০০০ জন। এ চরে বেশিরভাগ লোকই ক্ষুদ্র কৃষক এবং মৎস্যজীবী। সম্মুখ সংখ্যক লোক আছে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। এখানে শিক্ষার হার ৪৫%। কোন স্কুল নেই, এখানে ১টি ঘূর্ণিবাড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২টি হাট, ৩টি পোস্ট অফিস, ১টি ধানভাঙা কল আছে। এ চরে ব্রাক, প্রশিকা, আশা, সিডিসি, সিআরসি রানার প্রভৃতি এনজিও কাজ করে। এ চরে মূল সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য, লবণাক্ততা, খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সেবার অভাব।



**পশ্চর নদীর চর :** এ চরটি বাগেরহাট সদর উপজেলার কড়পারা ইউনিয়নের মবিডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত। প্রায় ৩৫-৪০ বছর পূর্ব থেকে স্থায়ী এই চরের আয়তন ৩ বর্গ কি.মি। পরিবারের সংখ্যা ২৮৬টি এবং জন সংখ্যা ১,৩২৭ জন এর মধ্যে পুরুষ ৭২০ জন এবং নারী ৬০৭ জন। শিক্ষা হার ১৪%। জনসাধারণের বেশিরভাগ কৃষি কাজ করে এবং ২০% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১৫% শ্রমিক ও ১০% জেলে। চরের মধ্যে ২,৫০ কি.মি. রাস্তা ও একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। ১৮৬টি পরিবারের লেক্ট্রিন রয়েছে এবং ২৮৬ টি পরিবার নলকূপের পানি ব্যবহার করে। ব্র্যাক ও প্রশিকা এখানে কাজ করে।

বাগেরহাটের কিছু চর আছে মূল ভূমির সাথে। যেমন বড় আমবাড়ি, ছোট আমবাড়ি, কটকার কোট, কবরখালী, কোকিলমনি, মুজিবনগর চর, নারিকেলবাড়ি, ছেলার চর ইত্যাদি। এর মধ্যে ছেলার চর, পশ্চর নদীর চর, মুজিবনগর চর ও তোলার চরে জনবসতি আছে।

**পুরুর :** জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুরুর। যার মোট এলাকা ২৫৩৪ হেক্টর, এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ২০৯২ হেক্টর পুরুরে, পরিত্যক্ত পুরুরের পরিমাণ ১৯৩ হেক্টর।

মোট পুরুরের পরিমাণ	২৫৩৪ হে.
মাছ চাষের পুরুর	২০৯২ হে.
পরিত্যক্ত পুরুর	১৯৩ হে.

**উঙ্গিদ ও জীব বৈচিত্র্য :** বাগেরহাট জেলার উঙ্গিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে ম্যানগ্রোভ গাছপালা, লতা-গুল্ম, বাঁশ-বেত-রৌপসহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান গাছ সুন্দরী (মোট গাছের ৪৭%) বনের ৭৩ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরী কাঠের বার্ষিক উৎপাদন ৩ লাখ ঘনফুট। এ ছাড়াও ১৩ শতাংশে গেওয়া গাছ আর বাকী ১১ শতাংশ জুড়ে পশুর, গরাণ, কেওড়া, বাইন, সাদাবাইন, ধুন্দল, কাঁকড়া, গোলপাতা, সিংরা, হেতাল, খলসী, হারগোজা,

আমুর, ধানসি ইত্যাদি দেখা যায়। বাংলাদেশের মোট কাঠ সম্পদের ৬০% আসে সুন্দরবন থেকে এবং দেশের বনৌষধির চাহিদা পূরণে সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্দরীর কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এবং তা খুঁটি, ঘরবাড়ী তৈরিতে অতুলনীয়। আমুর ও ধূন্দল ঘরের খুঁটি, হুঁকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাইন গাছের ফুল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং এ থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে। এ ছাড়া গর্জন, গরাণ এবং কাঁকড়া গাছের কাঠ অত্যন্ত উচ্চমানের। গেওয়া গাছ দেয়াশলাই তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া গাছের পাতা ও ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য। শিংড়া গাছ সর্বোৎকৃষ্ট জুলানি হিসেবে বহুল পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সুন্দরবনের মধ্যে কোন ফলের গাছ জন্মে না। সুন্দরবন ছাড়াও জেলার জলাভূমি অর্থাৎ প্রধানত বিল এলাকায় বহু ধরনের আগাছ জন্মে। গ্রামাঞ্চলে তাল ও বাঁশবাড় দেখা যায়। ফলজ গাছের মধ্যে অন্যতম হল আম ও কাঁঠাল। ঘরের দরজা জানালা, বাক্স তৈরীতে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নারিকেল, সুপারি গাছ প্রচুর।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	৩০৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড
প্রধান গাছ	সুন্দরী, আমুর, ধূন্দল, বাইন, গর্জন, গড়ান এবং কাঁকড়া
প্রাণী বৈচিত্র্য	৩৭৫ প্রজাতির বনপ্রাণী, ২৭৫ প্রজাতির পাখি
স্তন্যপায়ী প্রাণী	৪২ প্রজাতি
প্রধান প্রাণী	রংয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বানর, শেয়াল, কাঁবিড়ালী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, সাপ ও কুমির

সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। সুন্দরবন বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। চিত্রা হরিণ বনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এখানে গাছে গাছে বানরদের অবাধ বিচরণসহ শোয়াল, কাঠবিড়ালী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, উদ, গন্দগোকুল, খাটোশ, বাষা বিড়াল, বন্য শুকর, মায়া হরিণ, মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়াও আছে প্রায় ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, মেমন, গোখড়া, কারাইত, রাজসাপ, অজগর, বাটাঙ্গুর/থেরাপিন, চোরা ও ঘাস সাপ ইত্যাদি। নদী-মোহনায় কুমির, লবণ জলের কুমির, মেছো কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙড়, শুশুক, নীল তিমি, সবুজ কচ্ছপ, হলুদ কচ্ছপ, তিনসির কচ্ছপ, ডলফিনের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

সুন্দরবনে ২৭৫ প্রজাতির পাখী রয়েছে। বন্য পাখীর মধ্যে বাজ, টেগল, চিল, শকুন উল্লেখযোগ্য। জলাভূমিতে কানী বক, গো-বক, চাগা, ডুরুী, মাছরাঙা, বাবুই, বুগবুলি, টিয়া, টেংগা, মদনটাক, চিটাঘুণ, হরিয়াল, চোখগেলো, কাঠঠোকরা, পানকোড়ি ইত্যাদি পাখ-পাখালী দেখা যায়। বনাঞ্চলে ফুলে ফুলে প্রজাপতি, মথ, ভ্রমর, মাছির গুঞ্জন শোনা যায়।

**সাগরের মাছ :** জেলায় সমুদ্র উপকূলে এবং মোহনায় প্রচুর সাগরের মাছ পাওয়া যায়। এই জেলায় বহু সমুদ্রগামী মৎসজীবী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় এবং মংলা, শরনখোলা, রায়েন্দা উপজেলার বিভিন্ন ঘাটে সমুদ্রের মাছের পাইকারি বাজার বসে। এই জেলায় সামুদ্রিক মাছ খুবই জনপ্রিয়। জেলায় যে সব সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে রূপচান্দা, বাটা, ফাইসা, গুইচা, ভেটকি, পীতাম্বরী, হাউজীপাতা বা শাপলাপাতা, পাখি মাছ, বাদুড় মাছ, বিদ্যুৎ মাছ, গুর্তা, চন্দনা ও পদ্মা ইলিশ, সাগর মাঞ্চর, উড়াল মাছ, বংশী মাছ, তুলার ডাটি, ফ্যাসার প্রজাতি, কোড়াল মাছ, কাটা মৌছি, সাগর কাউন, লোটিয়া, চান্দা, দাতিনা, সাদা পোয়া, ছুরি মাছ, তাউল্লা বা তাউড়া, সোলি মাছ, রূপালী পটকা, বাদামী পটকা, বিষতারা, ফিতা মাছ, ডোরা রঙিলা, গুটি মুর বাইল্লা, খল্লা, কাউয়া, সাগর চাপিলা ইত্যাদি। এ রকম প্রায় ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ এ উপকূলে পাওয়া যায়।



এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অপ্রচলিত সম্পদ যেমন শামুক, বিনুক, কাঁকড়া, শৈবাল, সী উইড, জেলী মাছ, কচ্চপ ও প্রবাল।

**মিঠা পানির মাছ :** জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুরুরে প্রচুর মিঠাপানির মাছ পাওয়া যায়। এ সব মাছ হচ্ছে চাপিলা, কাচকি, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, ঝই, কাতল, ঘনিয়া, কালিবাটুশ, নামদিনা, মণ্ডেল, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো ঝই, সরপুঁটি, থাইসরপুঁটি, চোলাপুঁটি, তিতপুঁটি, ফুটনীপুঁটি, দেতোপুঁটি, কোসাপুঁটি, কাষ্ঠনপুঁটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাশ্পাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, গুলশা টেংরা, গুলো টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রিটা, রোল, পাবদা, গাউড়া, কাজলি, বাচা, সিলেন্ডা, পাঙ্গাস, বাঘা আইর, গজার, শোল, টাকি, তেলোটাকি, কুঁচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তেলাপিয়া মোজাধিকা, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, তুভুবেলে, ডোরা বেলে, দুধু বেলে, কালতু বেলে, পোয়া, লাল চেউ, ডরকী চেউ, মাড়ক্ষীপার বা ডঙ্কুর, কই, খলিসা, বাঁচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাঁচা, গুটি বাঁচা, তার বাঁচা, টেপা, পটকা ইত্যাদি। এই জেলায় বেশ কিছু জলাশয় রয়েছে যেখানে প্রচুর ছেট মাছ পাওয়া যায়। যেমন কাচকী, চাপিলা, পুঁটি, ট্যাংরা ইত্যাদি।



### বনজ সম্পদ

বাগেরহাট জেলায় মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ ২৩০৯১৯ হেক্টর যার মধ্যে আছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের একাংশ।

**সুন্দরবন :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলার মোট ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এলাকায় সুন্দরবনের অবস্থিতি। আন্তঃসীমান্ত এই বনভূমির মোট ৪,২৬৪ বর্গ কি.মি. পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির ৪৪% হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬৭% স্তুলভাগ এবং ৩১% জুড়ে রয়েছে জলভাগ। এখানে রয়েছে তিনটি অভয়ারণ্য। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের মোট আয়তনের ২৩% হল বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা। সুন্দরবনের জলবায়ু নিরক্ষীয় সামুদ্রিক ধরনের। তাই এখানে ভারী মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও গরম আর্দ্র আবহাওয়া অনুভূত হয়। শীতের তীব্রতা কম, মৃদু এবং শুক্র।

বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের পূর্ব বেষ্টনী পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার সীমানা পর্যন্ত এবং পশ্চিম বেষ্টনী খুলনা জেলা কিন্তু এই বন পশ্চিমে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা অতিক্রম করে ভারতের সীমানার মধ্যে বিস্তৃত। বনের দক্ষিণ সীমানা বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। বাগেরহাট জেলার শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, মৎলা উপজেলায় এই সুন্দরবন অবস্থিত।

সুন্দরবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও উন্নয়নের স্বার্থে ২০০১ সালের জুন মাসে সুন্দরবনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যেমন পূর্বভাগ (বাগেরহাট অঞ্চল), খুলনা অঞ্চল ও সাতক্ষীরা



অঞ্চল। সুন্দরবন পূর্ববিভাগের (বাগেরহাট) আওতায় পড়েছে শরনখোলা রেঞ্জ ও চাঁদপাই রেঞ্জ। চাঁদপাই রেঞ্জ

পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে মৎলা বন্দর থেকে ৬/৭ কি.মি. দক্ষিণে সরিয়ে জয়মনিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে

এখনও পূর্ব নাম বহাল আছে। এই দুটি রেঞ্জের অধীনে ৭টি ফরেস্ট অফিস রয়েছে। চাঁদপাই রেঞ্জে ফরেস্ট অফিস ৪টি, এ গুলো হচ্ছে টাইংমারি, চাঁদপাই, জিউধরা ও ধানসাগর। এখানে টহল ফাড়ির সংখ্যা ১১টি, গোলপাতা কুপ আছে ২টি এবং গড়ান কুপ আছে ১টি। শরনখোলা রেঞ্জে ফরেস্ট স্টেশনের সংখ্যা ৩টি। এ গুলো হচ্ছে বগী, সুপতি ও শরনখোলা। এ রেঞ্জে টহলফাড়ির সংখ্যা ১১টি, গোলপাতার কুপের সংখ্যা ১টি এবং গড়ান কুপের সংখ্যা ১টি। সুন্দরবন এলাকায় ৪৫৩ জাতের বিশাল প্রাণীকূল রয়েছে (এস.বি.সি.পি)। অন্যন্য সূত্রে দেখা গেছে ১২০ প্রকারের মাছ, ২৯০ প্রকারের পাখি, ৪২ প্রকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী এবং ৮ প্রকারের উভচর প্রাণী রয়েছে।

সুন্দরবনের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বন্য প্রাণীর তিনটি অভয়ারণ্যের সমষ্টিয়ে গঠিত। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংশোধিত আইন ১৯৭৩ অনুসারে সুন্দরবনের ১৩৯,৭০০ হেক্টর এলাকা বন্য জীবজগতের নিরাপত্তার জন্য তিনটি অভয়ারণ্য হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়। কটকা কচিখালি ও সুপতি অভয়ারণ্যের সমষ্টিয়ে ৩১,২২৭ হেক্টরের পূর্ব অভয়ারণ্য, নীলকমল ও দোবাকী অভয়ারণ্য এবং বোটাবেকি, পুচ্ছকাটি ও মান্দারবাড়িয়া সমষ্টিয়ে ৭১,৫০২ হেক্টরের সুন্দরবন তথা পশ্চিম অভয়ারণ্য হিসেবে ঠিক্কিত। এ তিনটি অভয়ারণ্য সমন্বয়েই বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৭৯ সালে।

এ সব সত্ত্বেও সুন্দরবন আজ নানা কারণে হৃষকির মুখোযুক্তি। এর পেছনে রয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ। যেমন, সুন্দরবনের উজানের নদীগুলোর প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে পানির লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। এই পানি প্রবাহ কমে যাবার ফলে বৃক্ষ, মাছ, বন্যপ্রাণীসহ সর্বোপরি পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে সুন্দরী কাঠের আগামরা রোগ। প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও সুন্দরবনের জন্য হৃষকির কারণ হয়ে দাঢ়িয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ-এর ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, হীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাধণের প্রায় ১০% ডুবে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা সুন্দরবনের জন্য খুবই ভয়াবহ। এ ছাড়া প্রাণী নিধন, কাঠ চুরি, অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট বাঁধ ও স্লাইসেগেট নির্মাণ এবং বন্দরের জাহাজ থেকে বর্জ্য ফেলার কারণেও সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সম্পত্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দেখা গেছে বাগেরহাটের চাঁদপাই রেঞ্জের ২০০ বর্গমিটার এলাকা ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে।

### খনিজ সম্পদ

বাগেরহাট জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ পিট কয়লা। এই কয়লার সম্ভান পাওয়া গেছে বাগেরহাট জেলায় রামপাল উপজেলার গৌরাঙ মৌজায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰণ (১৯৯৯) হিসাব অনুসারে, ৩৮.৮৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় এই কয়লার মজুদের পরিমাণ ৮ মিলিয়ন টন। উপকূলীয় এলাকায় তেল গ্যাস ক্ষেত্রের উপস্থিতি ও সম্ভাবনার বিচারে পেট্রোবাংলা সম্প্র বাংলাদেশকে মোট ২৩টি রাকে ভাগ করেছে ও এই মানচিত্রে সুন্দরবন ৫ ও ৭ রাকের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন	
প্রশাসনিক সদর দপ্তর	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা
সংরক্ষিত এলাকা	সরকারিক সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের রামসার সাইট এবং 'বিশ্ব ঐতিহ্য' স্থান
ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	গাম্ভীর জোয়ার-ভাটীর নদী প্লাবন ভূমি, ধূসর পলি মাটি ও অঙ্গীয়
বার্ষিক বৃষ্টিপাত	২,০০১-২,৯১৫ মিমি
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩১.১° সেঃ এবং সর্বনিম্ন ২২.৬° সেঃ (২০০১)
আর্দ্ধতা	৮১%
ইকোসিস্টেম	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন
জীব বৈচিত্র্য	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ডলফিন, চিঙ্গা হরিণ, কুমীর, কচছপ
উত্তিদ বৈচিত্র্য	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, সাদা বাইন, গোলপাতা, হেতাল ইত্যাদি।
প্রধান সমস্যা	সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, জীব প্রজাতি হাস, বন উজাড়।

পিট কয়লা	
উপজেলা	রামপাল
মৌজা	গৌরাঙ
সংরক্ষিত পীট	৮ মি টন
সম্ভাব্য খনিজ	সুন্দরবন এলাকায় তৈল, গ্যাস ক্ষেত্র

## কৃষি সম্পদ

**কৃষি জমি :** বাগেরহাটের উভয় অংশ এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল ১১ ও ১২ এর অন্তর্ভুক্ত। আর বাগেরহাট জেলা সামগ্রিকভাবে এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল ১৩ তে পড়েছে। জেলার মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১২৯৪৩৬ হেক্টর। এর মধ্যে ৯% জমিতে সেচ দেয়া হয়।

কৃষি জমি	১৩১,০৮৯ হে.
বনাঞ্চল	২৩০,৯১৭ হে.
পুকুর	২,৫৩৪ হে.
শস্য নিবিড়তা	১২০

**প্রধান ফসল :** বাগেরহাটের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এ ছাড়াও অনেকাংশেই সুন্দরবন ও মৎস্য বন্দরের উপর নির্ভরশীল। জেলার মধ্যবর্তী এলাকা নানা ধরনের ফসল চাষের উপযোগী। ধান, পাট, পান, সুপারি ও সবজি জেলার প্রধান ফসল। জেলার অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মশলা ও ডাল চাষ করে থাকে। এ ছাড়া কলা, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ব্যাপক উৎপাদন দেখা যায়। ধান, চিংড়ি, পাট, সুপারি, পান, গুড়, আম, কাঁঠাল জেলার প্রধান রঙানি ফসল। এখানে শস্য নিবিড়তা (Cropping intensity) ১২০। এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ক্ষকের অর্থ ও শ্রম - এই দুয়োরই অপচয় হচ্ছে।

প্রধান ফসল	ধান, পাট, সুপারি, পান ও সবজি
প্রধান রঙানি ফসল	ধান, চিংড়ি, পাট, পান, সুপারি, নারিকেল

## মৎস্য সম্পদ

বাগেরহাট জেলায় সমুদ্র, সুন্দরবন, নদী, খাল ও বিল মিলে রয়েছে এক বিশাল মৎস্য ভাণ্ডার। সেই সাথে বৃহৎ এলাকায় রয়েছে চিংড়ি চাষ।

**নদী-মোহনা ও বিলের মাছ :** জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য। নদী, মোহনা, বিল, খাল, খাঁড়ি থেকে ধান চাষের সময় এবং বর্ষাকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়। ২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ১০,২১৩ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। তার মধ্যে নদী ও মোহনা থেকে ৩৭১৯ মেট্রিক টন এবং প্রাবন্ধুমি থেকে ৬,৪৯৪ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। জেলার নদী-মোহনা,

নদীর মাছ	পাংগস, ইলিশ, বাগার, চিতল, বোয়াল
বিল - খালের মাছ	কালবাউশ, রুই, কাতল, মংগেল, বোয়াল, শোল, কই, মাঙ্গর
ধান ক্ষেত্রের মাছ	ভেটকি, ভাঙ্গন, ট্যাংড়া, পাশা
সামুদ্রিক মাছ	চিংড়ি ও চান্দা

বিল, খাঁড়ি ও নালা বহু ধরনের মাছে পরিপূর্ণ। পাংগস, ইলিশ, বাগার, চিতল, বোয়াল নদীর মাছ ও কালবাউশ, রুই, কাতলা, মংগেল, বোয়াল, শোল, কই ও মাঙ্গর ইত্যাদি বিল - খালের মাছ। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে চিংড়ি ও চান্দা অন্যতম। এ ছাড়াও ধান ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল ভেটকি, ভাঙ্গন, ট্যাংড়া, পাশা মাছ জন্মে। সাধারণত অস্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ধানক্ষেত শুরু করলে এইসব মাছ ধরা হয়। এ ছাড়া সুন্দরবনের নদী মোহনা ও খাঁড়ির মাছের মধ্যে ভেটকি, ইলিশ, ভাঙ্গন, জাবা, কাইবল, রেখা, চিংড়ি প্রধান।



**চিংড়ি :** বাগেরহাট দেশের অন্যতম চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা। ঘাটের দশকের শেষে বাগেরহাটের কিছু অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবন্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাছের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে বিকল্প মাছ চাষ পদ্ধতিতে ঘের তৈরি করে মাছ চাষ শুরু করা হয়। সে সময় কেবলমাত্র ভেটকী, পারশে ও টেংরা মাছই চাষ করা হতো। পরে এ সব ঘেরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। সতরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে চিংড়ি

একটি লাভজনক ফসল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরপরে আশির দশকে আর্তজাতিক বাজারে চিংড়ি চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় চিংড়ি চাষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে, দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল চিংড়ি চাষ ব্যাপ্তি লাভ করে। বর্তমানে, বাগেরহাটে চিংড়ি চাষ ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ দুটোই ব্যপকভাবে প্রচলিত। উল্লেখ্য, চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে। চিংড়ি চাষের সুর্তু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য খুলনায় একটি আধুনিক স্টেশন স্থাপিত হয়েছে।

মৎস্য অধিদণ্ডের হিসাব (২০০৩) অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ৪৭৭১০ হে. চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) ঘের থেকে মোট ২৩৭৬০ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪৫৮৩৫ হে: এবং তা থেকে প্রায় ১৬৯০৩ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই হিসাবে দেখায় যে, জেলায় চিংড়ি চাষের জমি উভেরভুক্ত বৃদ্ধি পেলেও, চাষীদের অঙ্গতা, প্রশিক্ষণের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, অপর্যাপ্ত চিংড়ি পোনা পরিচর্যা ইত্যাদি কারণে চিংড়ি উৎপাদন কিছুটা বিস্থিত হচ্ছে।

**শুঁটকি :** এই জেলার মূল ভূ-খণ্ডে, চর ও দ্বীপ অঞ্চলে (বিশেষ করে রায়েন্দা, দুবল, আলোর কোল, মেহের আলীর চর, মংলা নদীর চর) প্রচুর পরিমাণ শুঁটকি তৈরি করা হয়। বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার দুবলার চরের শুঁটকি খুবই বিখ্যাত। এখানে প্রতিবছর ৭-৮ হাজার জেলে শুক মৌসুমে এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং সমুদ্রে মাছ মারে ও সামুদ্রিক মাছের (বিশেষ করে চিংড়ি, চানা, রূপচানা, ছুড়ি, লাক্ষা, লইট্যা মাছের) শুঁটকি তৈরী করে। শুঁটকি দেশের অন্যান্য জেলায় পাঠানো হয়। তবে বেশিরভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দুবলার চরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া, সন্দীপ, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে জেলেরা আসে। এ ছাড়াও জেলায় প্রচুর পরিমাণ বাগদা চিংড়ির শুঁটকি তৈরি হয়, যা রপ্তানি করা হয়। এই জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিও'র সচেতনামূলক কার্যক্রমে উদ্বৃদ্ধ হয়ে অনেক জেলে পরিবার আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরি শুরু করেছে।



**মাছ চাষ :** এই জেলায় ২৫৩৪ হেক্টর পুরুর আছে। এর মধ্যে ২০৯২ হেক্টর পুরুরে মাছ চাষ হয়। চাষাবাদযোগ্য পুরুর আছে ২৪৯ হেক্টর এবং পতিত আছে ১৯৩ হেক্টর। এর মধ্যে ২০৯২ হেক্টর পুরুর থেকে উৎপাদনে হয় ৫১৬৪ মে. টন মাছ। চাষাবাদযোগ্য পুরুর ২৪৯ হেক্টর থেকে উৎপন্ন হয় ৩১১ মে. টন মাছ এবং পতিত পুরুর থেকে উৎপন্ন হয় ৬৩ মে. টন মাছ। মোট উৎপন্ন হয় ৫৫৩৮ মে. টন মাছ (মৎস্য বিভাগ ২০০৩)। পুরুরে যে ধরনের মাছ চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে রংই, কাতল, মৃগেল, গ্রাসকাপি, কালিবাটুশ, সিলভারকাপি ও তেলাপিয়া ইত্যাদি।

### পশু সম্পদ

কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৮৮,৬৩১টি গৃহের গ্রামীণ গৃহস্থালির ৩৫% গবাদিপশু রয়েছে, এবং মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২,৬৫,২৪৪। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরে গড়ে তিনি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া, গ্রামীণ গৃহস্থের ৭২% মূরগি লালন পালন করে (ঘর প্রতি ৫.৪৫ মূরগি)। গ্রামীণ গৃহস্থের ৮৬১৭৫

পরিবারে হাঁস লালনপালন করে (৪৫.৮৫%) এবং ঘর প্রতি গড়ে ২.০৪টি করে হাঁস আছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ৯২টি পশু সম্পদ খামার এবং ২৬৭টি হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে।

## দুর্যোগ

বাগেরহাট জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, সাইক্লোন-জলোচ্ছবি, ঘৃণ্ণিবাঢ়ি ও পলি অবক্ষেপণ জেলার প্রধান ক্ষয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্টি পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

**জলাবদ্ধতা :** জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। নদী-নালা ও খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে সঞ্চিত পানির পরিমাণ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, কৃষি জমির অভাব, সড়ক-মহাসড়ক, পোক্তির নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও অবকাঠামো এবং দুর্বল নিষ্কাশণ ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সংকট বাড়িয়ে চলছে। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরীপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে দখল এবং শহরের কাঁচা পাকা ড্রেনেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই বাগেরহাট জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে জলাবদ্ধতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি

ও পানির লবণাক্ততা বাগেরহাট জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ।

উজানে পান্তা, গরাই, মধুমতি নদীতে শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাবার ফলে বাগেরহাটের ভূ-উপরিস্থিত পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্পে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হাস

উপজেলা	লবণাক্ততা (ds/m)				সার্বিক সম্মত লবণাক্ততা (উপরিস্থিত/অনপরিস্থিত)	জলোচ্ছবি (প্রতি বছর)	সাইক্লোনের ঝুঁকি
	মাটি	ভূ-উপরিস্থিত	ভূ-গর্ভ	সার্বিক সম্মত লবণাক্ততা (উপরিস্থিত/অনপরিস্থিত)			
বাগেরহাট সদর	৮-৮	>১০	২-৫	***	>২	-	
শরনখোলা	>১৫	১-৫	>১০	**	>২	H	
মৎলা	>১৫	>১০	>১০	***	>২	H	
মোরেলগঞ্জ	৮-৮	>১০	৫-৫	***	>২	L	
কুয়া	৮-৮	৫-১০	২-৫	***	>২	-	
রামপাল	৮-৮	>১০	২-৫	***	>২	-	
চিত্তমারি	>১৫	>১০	২-৫	***	>২	-	
মোল্লাহাট	৮-৮	৫-১০	২-৫	***	>২	H	
ফুকরহাট	>১৫	৫-১০	২-৫	***	>২	-	

পাচ্ছে। একদিকে যেমন চিংড়ি ঘেরের জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে নালার সাহায্যে চিংড়ি ঘেরে লোনা পানির প্রবেশ ঘটানোর ফলে আশপাশের ধান ক্ষেত্রের জমিও লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া সুন্দরবন এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানি ও লোনায় আক্রান্ত হওয়ায় নিরাপদ পানির অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, সদর, মোল্লাহাট, মংলা কুয়া, চিত্তমারির হাজার হাজার মানুষ এই সংকটে ভুগছেন। বিশুদ্ধ পানির অভাব এই জেলার একটি অন্যতম সমস্যা। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন, ভৈরব, মধুমতি নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চাষ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ত্রুমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর তাই, এসব এলাকায় পুরুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান তরস। শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত পানি পান করে। আর তাই চর্মরোগ, পেটের পীড়া, আমাশয়, ডায়ারিয়া, প্রজনন ও স্বাস্থ্যগত সমস্যাসহ শারীরিক দুর্বলতার শিকার এই এলাকার মানুষ।

**সাইক্লোন :** বাগেরহাট জেলা বঙ্গোপস্থানের কাছে অবস্থিত হওয়ায় এখানে দুই ধরনের ঝড়ের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সামুদ্রিক ঝড়ে বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতার ফলে সৃষ্টি ঝড় এবং গভীর সাগরের নিম্নচাপের ফলে সৃষ্টি

**সাইক্লোন**। তবে বর্তমানে এই জেলায় টর্নেডোর প্রকোপও দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ১৫টি বড় ধরনের সাইক্লোন বাগেরহাটে আঘাত হানে। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জেলার সম্পদ বিশেষ করে ফসল, জনপদ, গাছপালা, গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ছাড়া প্রাণহানীর ঘটনাতো রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯০৯ সালে বাগেরহাটসহ বৃহত্তর খুলনা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কবলে মোট ৬৯৪ জনের প্রাণহানী ঘটে (গেজেটিয়ার, ১৯৭৮)।

**নদী ভরাট** : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপণ বাঢ়ছে এবং অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাশণ ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা। নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে। ভোলা, মহলা, দরাটানা ও মধুমতি নদী অঙ্গিত্ব হারাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

**নদী ভাঙ্গন** : জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ নদী ভাঙ্গন। বলেশ্বর, পশুর ও পানগুচ্ছি ভাঙ্গনে শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, মংলাৰ অনেক গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষ করে শরনখোলা উপজেলার রায়েন্দা বাজারের পূর্ব এলাকা বলেশ্বর নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হবার পথে। এ ভাঙ্গনের ফলে প্রায় ৫ শত পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। এরা বেশিরভাগ বেড়োবাঁধ ও অন্যের জমিতে ঘরবাড়ি তুলে মানবেতর জীবনযাপন করছে। রায়েন্দা বাজারের একমাত্র শখ্যান ঘাটটি নদীগতে চলে গেছে। এ ছাড়া প্রমত্ত পানগুচ্ছি নদীর ভাঙ্গনে মোরেলগঞ্জের আবাদি জমিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ১৬টি ইউনিয়ন সমৃদ্ধ মোরেলগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র পানগুচ্ছি নদীর ভাঙ্গনে পাল্টে যাচ্ছে। বারইখালী, বড়ইবুনিয়া, হোগলাবুনিয়া, মোরেলগঞ্জ, বহরবুনিয়া, পুটিয়াখালী ইউনিয়নের নদী সংলগ্ন গ্রামের হাজার হাজার বিঘা আবাদী জমি ও শত শত ঘরবাড়ী পানগুচ্ছি নদী গ্রাস করে নিয়েছে। মোরেলগঞ্জের স্থাপতি রবার্ট মোরেলের স্মৃতিস্তম্ভ, কুঠিবাড়ি বাড়ইখালী পুরান থানা ভবন, (ক্রমক আন্দোলনের স্মৃতিবহুল গ্রাম) এই পানগুচ্ছি নদী গ্রাস করতে চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে এসব এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা।



**ভরা জোয়ার** : সুন্দরবন এলাকা সব সময়ই ভরা জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। বর্ষায় নদীর পানির প্রবাহ বেড়ে সাগরের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ভরা জোয়ারের লোনা পানিতে সুন্দরবনের উপকূলসহ জনপদ প্লাবিত হয়। শুধু তাই নয়, নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ভরা জোয়ারের প্রভাব অপরিসীম।

**বন্যা** : প্রবল বর্ষণ আর নিষ্কাশণ জটিলতার কারণে বাগেরহাটে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। জেলার পূর্ব-উত্তরের নিম্নাঞ্চল জলময় হয়ে থাকার ফলে বন্যার প্রকোপ বেশি। জেলার নদ-নদীর পানি অস্থাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে তা দুর্কূল ছাপিয়ে বন্যার রূপ নেয়। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিপাতার ফলে সৃষ্টি বন্যার মধ্যে অন্যতম হল ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্য। ১৯৮৭, ১৯৮৮ সালে পর পর দুবার বন্যায় চিতলমারি, মোল্লাহাট, কচুয়া, ফকিরহাট উপজেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি** : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবনের জন্য বিরাট হুমকি। মূলত সমগ্র বাংলাদেশই গঙ্গেয় দ্বীপ হ্রাবর কারণে আজ এই হুমকির সম্মুখীন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে এবং সুন্দরবনকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

**জলবায়ুর পরিবর্তন :** বিশ্বময় জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ছে, বিশেষ করে শুক্র মৌসুমে বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের উপকূল এলাকাসহ সুন্দরবন ও নতুন করে সৃষ্টি করা ম্যানগ্রোভ বন হৃষকির মুখোমুখি।

**পরিবেশ দূষণ :** মানুষের অসচেতনতা, অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শহরের অবকাঠামো জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে। বাগেরহাট জেলায় পরিবেশ দূষণ একটি অন্যতম সমস্যা। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ (মংলা, পশুর নদীর পূর্বতীরে এবং খুলনা-মংলা সড়কের পাশে), শিল্প কারখানা, পৌরসভার আবর্জনা ও হাট বাজারের আবর্জনা, ইটের ভাটা, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট জেলার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।



এ ছাড়াও চিঠ্ঠি ঘেরে খাদ্য হিসেবে শামুকের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শামুকের মাংস যেমন চিঠ্ঠির খাদ্য অন্যদিকে শামুকের আবরণ ব্যবহার হয় হাঁস মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতিতে। ফলশ্রুতিতে এলাকার জীব বৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম হৃষকির মুখে।

**শিল্প দূষণ :** পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশংকাকে বাড়িয়ে চলেছে শিল্প দূষণ। খুলনা নগরীর শিল্প কারখানা স্থাপন, ফ্যাট্টির বা মিল থেকে বর্জ্য পদার্থ রূপসা ও পশুর নদীতে নিঃসরণের ফলে সৃষ্টি শিল্প দূষণ বাগেরহাট জেলাকে দূষিত করছে। খুলনা নৌবন্দর ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তরল বর্জ্য নদী-নালার পানিকে দূষিত করছে। বিশেষ করে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, গোয়ালপাড়া থারমাল শক্তি স্টেশন আর খালিশপুরের পাট ও লৌহ কারখানার বর্জ্য ভৈরব, রূপসা ও পশুর নদীর পানি দূষিত করছে। বাগেরহাট জেলার মাছের ঘেরে সার, রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঘেরে এলাকার পার্শ্ববর্তী খাল-নালার পানিকে দূষিত করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাগেরহাট জেলার ভূ-গভর্ন্স পানিতে দ্রবণীয় বর্জ্যের মাত্রার পরিমাণ সারা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।

**জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ :** জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। সমুদ্র উপকূলের বন্দর, নদী বন্দর এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পের প্রভাবে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল আজ এই দূষণের শিকার। ১৯৯২ সালে বাগেরহাট উপকূলে জাহাজ দুর্ঘটনায় সুন্দরবনের প্রায় ১৫ কি. মি. এলাকায় তেল নিঃসরণ হয়। এটি তাৎক্ষণিকভাবে সুন্দরবনের ঘাস, ম্যানগ্রোভ চারাগাছ, মাছ, চিঠ্ঠি ও জলজ প্রাণীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

**আর্সেনিক দূষণ :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০৫ মি. গ্রা। বাগেরহাট জেলার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ এ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১) তথ্য অনুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৫৬ মাইক্রো গ্রাম/লি. এবং জেলার প্রায় ৬০% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রো গ্রাম/লি. এর বেশি।

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** বাগেরহাট জেলার জনসাধারণের জীবনের একটি সমস্যা হচ্ছে দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা অপসারণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক প্রতিটি গৃহ থেকে প্রায় ২ কেজি পরিমাণ বর্জ্য ঘরের বাইরে নির্ধারিত

বা অনির্ধারিত স্থানে ফেলা হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বাগেরহাট ও মংলা উপজেলায় দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হৃদকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ) উজাড় :** গগমানুমের অজ্ঞতা, চোরাচালান, বনদস্যুদের দৌরাত্য, অতিমাত্রায় জালানি কাঠ সংগ্রহ, বাগদা ঘের তৈরি ইত্যাদি কারণে বিশেষ অন্যতম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত ১৫০ বছরে সুন্দরবনের আয়তন ও জীব বৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আজকের সুন্দরবনের আয়তন ছিল দিশন। বন উজারের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিক জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিস্তৃত হচ্ছে। এর নেপথ্যের কারণ হল অবৈধভাবে গাছ নিধন, কাঠ চুরি, ইটের ভাটিয়া কাঠ পোড়ানো, বন কেটে কৃষি জমি ও মাছের ঘের তৈরী ইত্যাদি।

**জীব প্রজাতি হ্রাস :** মানুষের কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবাস ভূমির অভাবে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে এক প্রজাতির বুনো মহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, দুই প্রজাতির গভার, এক প্রজাতির কুমির অন্যতম। এ ছাড়া পানা হরিণ, নীলগাছ, মেকড়ে গৌরবান্ডিৎ, বুনো গুর, লালশির হাঁস, ময়ুর এবং মেছো কুমির খুবই দুর্লভ হয়ে গেছে। বন্যপ্রাণী নিধন ও পাচারের ফলে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রা হরিণের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। আজ থেকে মাত্র ৫০ বছর আগেও সুন্দরবন কুমিরের স্বর্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। তৈরব, মধুমতি নদী ও মোহনায় ব্যাপক কুমির ছিল। কিন্তু বর্তমানে কুমিরের সংখ্যা খুবই কম।

**সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ :** প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি অন্যতম উদাহরণ হল সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ। সুন্দরবনের মোট ৪৩টি কম্পার্টমেন্টে এই রোগ অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। উপযুক্ত পদক্ষেপ ও প্রতিবেদকের অভাবে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা রোগাক্রান্ত গাছ কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। এই রোগের কারণ নির্ণয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ ব্যাপক গবেষণা চালায়। এরপরে ২০০১-২০০২ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা পরিচালনা করে। যদিও এই রোগের সঠিক কারণ এখনো বের করা যায়নি তবে গবেষণায় প্রাণ্য ফলাফল অনুযায়ী সুন্দরবনের মাটির অত্যধিক লবণাক্ততা, মিঠা পানির অভাব, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজের স্ফলতা এবং ক্যালসিয়ামের অতিরিক্ত উপস্থিতি, লরেনথাস/ বা এক ধরনের পরজীবীর আক্রমণ এই রোগের কারণ হতে পারে। উল্লেখ্য, সুন্দরবনে আগামরা রোগের এই আশংকাজনক বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী চার-পাঁচ দশকে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

**মাছের প্রজাতি হ্রাস :** সুন্দরবনের জলাভূমি ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য আজ অনেক কমে গেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিংড়ি পোনা আহরণ মাছের প্রজাতির হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাদা মাছের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত হবার পথে। উদাহরণস্বরূপ পাতারি মাছের কথা বলা যায়। আগে জেলার নিম্নাঞ্চলে ও জলাভূমিতে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখন কচুরীপানা, মাছের ঘের, ফসলের মাঠ আর নগরায়নের বিস্তৃতিতে সে সব আজ অতীতের স্মৃতি। ২০০২ সালের মৎস্য আইনে চিংড়ি পোনা ধরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ নেই।

**বাঘের আক্রমণ :** সুন্দরবন বন বিভাগের এক জরীপ অনুযায়ী প্রতি বছর গড়ে ২৫ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে থাণ হারায়। শরনখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকায় বাঘের বিচরণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

**সুন্দরবনে মধু উৎপাদন হ্রাস :** সুন্দরবনের চাঁদপাই ও শরনখোলা রেঞ্জের খোলসে ও গেওয়া গাছ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়, যা ‘পদ্মমধু’ নামে পরিচিত। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনে মধু উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত এবং অবৈধ উপায়ে মধু আরহণ এর প্রধান কারণ। ক্রমাগত বন উজাড়ের ফলে মৌমাছিরা সুন্দরবনে আর আগের মত মৌচাক বানাতে পারে না।

## বিপদাপন্নতা

জেলার প্রধান জীবিকা দল যেমন ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহরে শ্রমিক ও চিংড়ি চাষী। এদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-য় দেখা গেছে, জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন ও জীবিকায় ক্ষয় জমির অভাব, জলাবন্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান বিপদাপন্নতার কারণ।

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
জেলে	সাইক্রোন, জলোচ্ছাস, মাছের প্রজাতি হাস, নদী ভরাট, জলাবন্ধতা ও জলদস্য
ক্ষুদ্র কৃষক	ক্ষয় জমির অভাব, জলাবন্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
গ্রামীণ মজুরী শ্রমিক	কাজের অভাব ও স্বল্প/নিম্ন মজুরী
শহরে শ্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ণ সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

অন্যদিকে সাইক্রোন, জলোচ্ছাস, মাছের প্রজাতি হাস, নদী ভরাট, জলাবন্ধতা ও জলদস্যদের আক্রমণ জেলেদের জীবনের প্রধান বিপদাপন্নতার কারণ। গ্রামীণ মজুরী শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকট। দীর্ঘস্থায়ী কাজের অভাব ও স্বল্প বা নিম্ন মজুরী তাদের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তোলে। সামাজিক নিরাপত্তীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ণ সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলার অভাবে শহরে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্ধাং, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলোরা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার। অন্যদিকে গ্রামীণ ও শহরে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপদাপন্ন।



## জীবন ও জীবিকা

### জনসংখ্যা

বাগেরহাট জেলার মোট জনসংখ্যা ১৫,১৬ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৭,৮৬ লাখ এবং নারী ৭,৩০ লাখ। মোট জন সংখ্যার ৮৪% গ্রামে বসবাস করে এবং ১৬% শহরে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কি. মিটারে ৩৮৩ জন লোক বাস করে।

জেলায় ০-১৪ এবং ৬০<sup>+</sup> বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ০.৮০।

**ঘর-গৃহস্থালি :** শহরে (৫৩,৬৪০) ও গ্রামীণ (২৬৮,০০০) মিলিয়ে বাগেরহাটে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৩২১,৬৪০টি। প্রতিটি গৃহস্থের জনসংখ্যা গড়ে ৪.৭ জন (বি.বি.এস., ২০০১)।

মোট জনসংখ্যা	১৫,১৬ লাখ
পুরুষ	৭,৮৬ লাখ
নারী	৭,৩০ লাখ
শহরে জনসংখ্যা	২.৪০ লাখ
পুরুষ	১.২৬ লাখ
নারী	১.১৪ লাখ
মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৩,২২ লাখ
শহরে	০.৫৪ লাখ
গ্রামীণ	২.৬৮ লাখ
জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কি.মি.)	৩৮৩
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৪.৭
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫৬
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	২.০০

১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, জেলার মোট ঘরের ছাদ ৭৩% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরী ও ২৫% ঘরের ছাদ টেক্টিন বা টালীর তৈরী এবং ২% সিমেন্টের ছাদ। আবার এই সব ঘরের মধ্যে ৫৬% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের, ৭% মাটি ও দেশীয় ইটের, ৩% বেড়া টিনের, ২৯% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ৪% ঘরের দেয়াল পাকা।

### জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত নেই। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৭ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ ২০০১)।

জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সীদের মধ্যে ৪% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৭৯%, ৭৯%, ৯৪% শিশু। এ ছাড়া ৩৯% শিশু ORT নিয়েছে (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। বাগেরহাট জেলার ৮৫% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয়, টাইফয়োড ইত্যাদি।

ঘরের ছাদ	%
ছন, বাঁশ, পাটকাঠী, পলিথিন	৭৩
টেক্টিন/টালী	২৫
সিমেন্টের ছাদ	২
ঘরের দেয়াল	
পাটকাঠী, বাঁশের তৈরি	৫৬
মাটি ও দেশীয় ইট	৭
টিন	৩
কাঠ	২৯
পাকা দেয়াল	৮

**পানি ও পয়ঃসুবিধা :** জেলার ৫৬% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৬৩% ঘরে কাঁচা পায়খানা এবং ৪% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য তেমন নেই। শহরে ৩২% পাকা, ৬৫% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, অন্যদিকে গ্রাম এলাকায় ৩৪% পাকা, ৬২% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৬২% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে বাকি ৩৮% পানি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। বাগেরহাটের বেশিরভাগ উপজেলায়ই আর্সেনিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৬০% নলকূপে প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে।

### শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সঙ্গোষ্জনক। সাত বছরের উপরে যে জনসংখ্যা রয়েছে তাদের সাক্ষরতা প্রায় ৫৮% (বি.বি.এস ২০০২), অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসরের উর্বরে যাদের বয়স তাদের সাক্ষরতার হার ৬১%, এর মধ্যে পুরুষ ৬৪% এবং নারী ৫৭% (বিবিএস ২০০৩)।

### অভিবাসন

বাগেরহাট জেলার মংলা বন্দর বাংলাদেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর। এখানে বন্দর স্থাপিত হওয়ার ফলে অন্যান্য জেলা থেকে বহু লোক এসে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। বেশিরভাগ লোক কাজ ও বাণিজ্যের আশায় এখানে চলে আসে। মূলত বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, এবং উত্তরাঞ্চল যেমন রংপুর, বগুড়া থেকে লোকজন অভিবাসিত হয়ে আসে। এই বন্দরে ইপিজেড স্থাপনের ফলে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে একটি শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এসকল কারণে এই স্থানে অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### সামাজিক উন্নয়ন

বাগেরহাট জেলা সাক্ষরতার হার ( $7^+$  বছর), স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার, স্কুল কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিকভাবে এগিয়ে আছে তবুও সামগ্রীকভাবে উন্নয়নে এগুতে পারেনি। জেলায় মাথাপিছু আয় (১৬,৮৩৯) জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯) চেয়ে অনেক কম। (বি.বি.এস)

সাক্ষরতার হার ( $7^+$ বছর)	৫৮%
নিরাপদ পানির স্থুবিধাপ্রাপ্ত	৬২%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৫৬%
শ্যায়া প্রতি জনসংখ্যা	৪৪৬৫ জন

### প্রধান জীবিকা দল

বাগেরহাট জনসংখ্যার বিরাট অংশই কৃষিজীবী। জেলার ৭৮% পরিবার কৃষির সাথে সংযুক্ত, এর পরেই রয়েছে জেলে। জেলার মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবন, জলাভূমি মোহনার অফুরন্ত মাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলাবদ্ধতা, লব্বাঙ্গতা, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীণতা, দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাঘের জমির ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই আজ বাগেরহাটের কৃষক থেকে ও পেশার পরিবর্তন চিংড়ি চাষী ও কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার ধারা চলছে। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল স্কুল কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহরে শ্রমিক ও জেলে। এ ছাড়াও চিংড়ি চাষসহ অন্যান্য কাজকর্ম করে বাগেরহাটের মানুষেরা সংসার চালায়।

জীবিকা দল	পরিবারের সংখ্যা
স্কুল কৃষক	৫৬,২৮৬
মধ্যম কৃষক	২,৯৬৮
বড় কৃষক	২২৩
কৃষি শ্রমিক	৮৯,৮৬৮

জেলে : বাগেরহাটের উপকূলীয় এলাকা ও চরাধ্বলে বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। মোহনা, গভীর সমুদ্রে ট্রিলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বৎসানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। জেলায় মোট ২৩,০০০ হাজার জেলে পারিবার মাছ ধরার সাথে কমবেশি সংশ্লিষ্ট।

উল্লেখ্য, এক সময় চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, হাতিয়া, সন্দীপি ও কক্সবাজার অঞ্চল থেকে জেলেরা সুন্দরবনের আশপাশে অস্থায়ী বসতি গড়ে তুলে এক নাগাড়ে কয়েক মাস ধরে নদী, মোহনা ও গহীন সমুদ্রে মাছ ধরত। সাধারণত এসব জেলেরা পশুর, বলেশ্বর, পানগুচ্ছি, মংলা, হরিণঘাটা নদী, মোহনায় ও সুন্দরবনের মধ্যে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মাছ ধরত। জলদস্যদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রালার ছিনতাই, জীবনের প্রতি ভুমকি-ইত্যাদি কারণে সুন্দরবন উপকূলে পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

**চিংড়ি চাষী :** জেলায় চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাঢ়ছে। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে। ফলে কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী।

**কৃষক :** বাগেরহাট জেলায় ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১৪৭,৯৬৫ (৫৯%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) পরিবার ৩,৭৯২২ (১৫%) টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবার ৬,৭৮৪ (২.৭%)।

**কৃষি শ্রমিক :** কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৮৯,৮৬৮টি, যা জেলার মোট পরিবারের ৩৬%।

**শহরে শ্রমিক :** বাংলাদেশের অনান্য জেলার মত বাগেরহাট শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভীড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসাবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম।

এ ছাড়া এই জেলায় রয়েছে অসংখ্য বাওয়ালী, মৌয়ালী ও চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারীদের বসবাস। উল্লেখ্য, সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকার তাগিদে প্রায় ২ লাখ নারী-পুরুষ চিংড়ি পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত। তবে তাদের জীবন খুবই বিপদসংকুল।

### অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৮১৯ হাজার। এর মধ্যে ৬১% পুরুষ এবং ৩৯% নারী।	মাথাপিছু আয়	১৬,৮৩৯ টাকা
	মোট শিল্পে আয়	১৪%
	স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৬.১%
	বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পদ খনন	২১%

১৯৯৫-৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৭৭৭ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৫৯%, ৪১%। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৬,৮৩৯ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টার।

### দারিদ্র্য

এই জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর। আর প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, শবাজি, ইক্সু ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ফসলই প্রকৃতি নির্ভর, তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এই সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়

এবং কৃষকরা পরে যায় দুরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্যতার মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলে ধীরে ধীরে বহু পরিবার নীরবে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করছে।

নাইট	৬৯%
অতি দরিদ্র	৩৭%
ভূমিহীন	৮৯%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫৯%

বাগেরহাট জেলার মোট জনসংখ্যার ৬৯% দরিদ্র এবং ৩৭% অতিদরিদ্র। এ ছাড়া জেলার মোট ৮৯% ভূমিহীন এবং ৫৯% ক্ষুদ্র কৃষক।

## নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাগেরহাট জেলার নারীদের অবস্থান ইতিবাচক। সম্প্রতি সিপিডি-ইউএনএফপি বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরী করেছে। এতে দেখা যায় বাগেরহাট জেলা “স্বল্প মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা” এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য-এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষা নারীদের অবস্থামের পরিবর্তন বয়ে আনছে। নারীদের অবস্থানকে তথ্যাক্ষিত কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে উন্নয়নের অশীর্দার করে নেয়ার সময় এসেছে।

**লিঙ্গ অনুপাত :** বাগেরহাট মোট জনসংখ্যার ৪৮.১৬% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮, যা সমাজে নারীর নেতৃত্বাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১১। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০০ (বি.বি.এস., ২০০৩)। জেলার নারীদের প্রজনন হার ২.৫৮ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবন্দশায় গড়ে ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জেলার মাত্র মৃত্যুর হার নানা প্রকার দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মান, আয়ুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন ডাক্তার, ডিমনিক ও হাসপাতালের অভাব মাঝেদের মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

**বৈবাহিক অবস্থা :** ১৩% নারী অবিবাহিত, ৩২% নারী বিবাহিত এবং ৫% নারী তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্ত (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮১% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

**শ্রম বিভাজন :** নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের ক্ষাণাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রগতির উপর নির্ভরশীল। তথ্যাক্ষিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, কুন্দু খণ্ড সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

**সক্রিয় শ্রমশক্তি :** বাগেরহাট নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রম শক্তির হার ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগণের ৪১% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে গিয়ে হয়েছে ৩৯%। এই নারী শ্রম শক্তির মধ্যে ১৪% শহরের এবং ৪০% গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত ধ্যান-ধারণা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৫৫% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয়।

**স্বাস্থ্যপুষ্টি :** বাগেরহাটের নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৫%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত

নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৭% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৭৫% ক্ষেত্রে আতীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন, মাত্র ১৯.৫% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই�ের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৫.৫%।

**শিক্ষা :** জেলার ৭ বছর<sup>+</sup> বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৬% এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৫৭%। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাগেরহাটের মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০৯%। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের

- জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৮৭) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ১০) তুলনায় কম।
- নারীদের মধ্যে সার্বিক ( $7^+$ ) ও প্রাপ্ত বয়ক ( $15^+$ ) সাক্ষরতার হার ৫৬% এবং ৫৭% জাতীয় (৪১%) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার (১০৯%) জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ (৩৯%) জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে বেশি।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার জাতীয় হারের তুলনায় কম।

মোট ছাত্রাত্ত্বীর ৫২.৭৩% ছাত্রী। এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রাত্ত্বীর ৫০.৭% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। ৪৫% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ বাগেরহাট জেলার নারীর উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম।

## অবকাঠামো

### রাস্তা-ঘাট ও নৌ-পথ

বাগেরহাট জেলার ২২১১ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। ৩০ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ৭৮ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ২৪৩ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১৪৯ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৭৬৪ কি.মি., গ্রামীণ -১, ৯৪৭ কি.মি. গ্রামীণ-২ শ্রেণীর রাস্তা রয়েছে (বি.বি.এস ২০০৩ সি)। এ ছাড়াও ২৪ কি.মি. রেললাইন রয়েছে।

এই জেলায় নদী ও খাল মিলিয়ে ২০৫ কি.মি. নৌ পথ রয়েছে এবং এই নদীগুলো প্রায় ৭৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে।

### পোন্ডার

এক সময় ‘অষ্টমাসী’ বাঁধের সাহায্যে জেলার নিম্ন অঞ্চলকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা হতো। তৎকালীন জিমিদারদের প্রত্তিত পানি ব্যবস্থাপনার এই স্থানীয় কৌশলটিই সেই সময়ে “পোন্ডার” -এর বিকল্প হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীতে ঘাটের দশক থেকে সামুদ্রিক জলোচ্ছসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বাগেরহাট জেলায় পোন্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

বাগেরহাট জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বেশ কয়েকটি পোন্ডার রয়েছে। যাদের মাধ্যমে ৬৬,০৫৯ হে. জমি

রক্ষা করা হচ্ছে। পোন্ডার এলাকার

মধ্যে রয়েছে ২২৫ কি. মি.

প্রতিরক্ষা বাঁধ, ৪৩টি রেণ্টলেটর,

৬৭টি ফ্লাসিং আউটলেট ও ৫০৫

কি. মি. দীর্ঘ নিকাশণ খাল।

উল্লেখ্য, জেলার উপকূলবর্তী বাঁধ ও

প্রতিরক্ষা বাঁধের নিয়মিত

পোন্ডার	বাঁধের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকা (হে.)	চাষাবাদ- বেগ জমি (কি.মি.)	বাঁধ	রেণ্টলেট	ফ্লাসিং	খাল (কি.মি.)
পোন্ডার ৩৪/১	২২১১	১৬৬০	১০	৩	১	৩৩
পোন্ডার ৩৪/৩	৩৬৫৬	২৯৩০	১৭	৩	৬	৩৫
পোন্ডার ৩৫/১	১০০৫৮	১০৭০০	৬৩	১৪	৩৬	২৫২
পোন্ডার ৩৫/৩	৬৭৯০	৫০৮০	৪০	৩	৮	৬৫
পোন্ডার ৩৬/১	৮০৩৪৩	২৮২৯০	৯৫	২০	১৬	১২০

রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করার পর্যাণ কোন ব্যবস্থা নেই। পানি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, অনিয়ম, এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল, জেলার নদী ভাঙনের তীব্রতাকে ত্বরিত করে। ফলে এইসব এলাকায় লোনা জলের প্রবেশ, প্লাবন, ফসলহানি ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

### ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৮২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি., ২০০৩)। জেলার মোট জনসংখ্যার ১১% জনগণ এতে আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় জানমালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয়।



### হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাঢ়ছে। জেলায় মোট ১৯৭টি হাট-বাজার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

## মৎস্য বন্দর

বাংলাদেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর। এই বন্দরে ১১টি জেটি, (মাল বোরাই-খালাশের জন্য) ৭টি সেড, ৮টি ওয়ার হাউজ, ১টি ভাসমান জেটি ও সীম্যানদের জন্য ১টি রেস্ট হাউজ রয়েছে। জেলায় ৫টি স্থানীয় স্টীমার ঘাট রয়েছে। এ ছাড়াও ১৯টি লঞ্চ ঘাট রয়েছে।

## বিদ্যুৎ/টেলিমোগায়োগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ৬৮৭৮০টি পরিবারকে (২৪৬৬০ শহরে এবং ৪৪১২০টি গ্রাম) বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এই জেলায় মোট ৯৭টি উপজেলা রয়েছে প্রত্যেকটির সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০৩)।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ১,৩৪৩টি। এর মধ্যে সরকারি ৬০২টি এবং বাকী বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ৮৫,৮৯৫ জন এবং বেসরকারি স্কুলে ৯৩,২২০ জন এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৬,৪৮০ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ৪৩টি স্কুল রয়েছে এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮,৭৫৫ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪২৫ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ২৪২টি এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৭,২৩৭ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ৪,০০৪ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ২৯টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬,২৩৭ জন। শিক্ষক ৮০৭ জন এবং শিক্ষিকা ১১৫ জন। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলায় ১৪৬টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এই সকল মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫,১০৫ জন, এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১২,৩৫৬ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১২,৭৪৯ জন (ব্যানবেইস, ২০০৩)।

## স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

জেলায় ১টি সরকারি জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৮টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৮টি, মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্র ৩টি। পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি। জেলার সরকারী হাসপাতালে শয়া সংখ্যা ৩৪০টি। ৩,১৭৭ জন লোকের জন্য একটি শয়া রয়েছে।

## সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২৬৮৩টি সমবায় সমিতি, ১৯৩টি বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, ১৭২টি পোস্ট অফিস, ৭৬টি বিভিন্ন শাখা ব্যাংক, ৪২টি ক্যুণিন্টি সেন্টার ও ৪৮টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। ১টি জাদুঘর, ২টি নাট্যমঞ্চ, ১৯টি সিনেমা হল, ও ২০টি সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোট ১৮৬০টি মসজিদ, ৫৭৫টি মন্দীর, ৭৬টি শ্রীষ্টান উপাসনালয় ও ৩টি তীর্থস্থান রয়েছে।

## শিল্পাঞ্চল

বাগেরহাট জেলায় শিল্প কারখানার গ্রিতিহ্য বহু পুরান। একসময় বাগেরহাটে টেক্সটাইল মিল ও লবণ কারখানা ছিল। কেবলমাত্র ফকিরহাট থানায়ই ৪০টির মত লবণ ও গুড়ের কারখানা ছিল। এ জেলার সুন্দরবন এলাকার বহু কৃষক লবণ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ছিল। এ লবণ তৈরির শ্রমিকদের বলা হত মহিন্দর আর লবণের ব্যবসায় যারা নিয়োজিত ছিল তাদের বলা হতো মালঙ্গী।

বাগেরহাট জেলা শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ জেলায় একদিকে মৎস সমুদ্র বন্দর রঙ্গানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার পর্যটনের আধিগুলিক কেন্দ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় মাছ ও চিংড়ির প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিভিন্ন রকমের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

বাগেরহাট জেলায় মোট ২৯টি বরফকল, ২,২৫৮টি ধান ভাঙা কল, ২৫টি আটার মিল, ২টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি এল.পিজি প্লান্ট ও ৬৮টি 'স' মিল রয়েছে। এ ছাড়াও অনেক মিল কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে।

### হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র

জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলা রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলা রয়েছে। এ ছাড়াও বন বিভাগের কয়েকটি ডাকবাংলা, পর্যটনের একটি মোটেল ও মৎস পোর্ট কর্তৃপক্ষের দুটি রেস্টহাউজ রয়েছে।

### সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এল.এল.পি. দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এই জেলায় ১,৯২৫টি এল.এল.পি. দিয়ে ১২,৮৮৬ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ২১টি খাদ্য গুদাম রয়েছে যার ধারণক্ষমতা মোট ২৮,০০০ মে. টন। ১টি বীজ গুদাম রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ৫০০ মে. টন এবং ১টি সার গুদাম (যার মোট ধারণ ক্ষমতা ২৬০ মে. টন) রয়েছে।

### উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে বাগেরহাট জেলায় সরকারি ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পশ্চা বিদ্যুৎভায়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

এ সকল প্রকল্পে যে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলোর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় NGO এই জেলায় কাজ করছে যেমন BRAC, PROSIKA, CARITAS। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জাতীয় এনজিওগুলো বাগেরহাট জেলার ২৬% পরিবারের মধ্যে ৮৩,৭২৯টি লোন দিয়েছে। প্রতিটি লোন ৬,৮৭৬ টাকা করে মোট ৫৭৫.৭ মিলিয়ন টাকা বিলি করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র খণ্ড প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
বন বিভাগ	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
মৎস্য অধিদপ্তর	৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পশ্চা বিদ্যুৎভায়ন বোর্ড	১
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

৩  
জুন দ্বিতীয় পূজা দেবৰতন পূজা  
২২ দিনে ১৪ জুন ও বা ওয়ালী অপুজ্য : ইত্যা

নিম্নচাপের প্রভাবে জলোচ্ছাস : হাতিয়া  
মংলা শরণখোলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত  
দুবলারচরে বুধবার রাসমেলা শুরু  
শিকারিনা প্রস্তুত, এবারও  
চলবে হরিণ নিধনযজ্ঞ !  
  
দক্ষিণ উপকূলে ‘শ্রমদাস’ হিসেবে  
এবারও ব্যবহার হচ্ছে শিশু  
আলোর কোল থেকে ১০ শিশু উদ্ধার  
ভাইরাসের কারণে ১০ বছরে ৬  
হাজার চিংড়ি চাষী নিঃস্ব হয়েছে  
সুলুবন ও আশেগাণে হালিশের আকাল, জলদস্যুর  
তাঙ্গে ॥ বিগ্রহের মুখে লক্ষাধিক মৎস্যজীবী  
মংলা বন্দরের ১০ সহস্রাধিক শ্রমিক  
কর্মচারী এবার ঈদ করতে পারবেন না

## সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

বাগেরহাট জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্টি দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। অপরিকল্পিত অবকাঠামো, সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল :

### পরিবেশগত সমস্যা

অবাধ বৃক্ষ নির্ধন ও বন উজাড়, বাসায়নিক সার ও কাইটনাশকের ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি পোনা আহরণ, ভারতের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন সমস্যা, ভূ-গভর্ণ পানির অত্যধিক আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব সুন্দরবনসহ জেলার সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে।

**জলাবন্ধতা :** এই জেলায় জলাবন্ধতা একটি বড় সমস্যা। বাগদা চিংড়ি চায়ের জন্য চায়ীরা ঘেরে বা জমিতে জোয়ারের লোনা পানি তুলে আটকে রাখে। উচু আইল তৈরির ফলে জলাবন্ধতা দেখা দেয়। জোয়ারের পলি পরে নালা-খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলেও পানি বের হতে পারে না। ফলে কৃষি জমিতে জলাবন্ধতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণের কারণে জলাবন্ধতা আরো প্রকট হয়। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে বা ভরা জোয়ারে কৃষি জমির পানি সহজে বের হয় না। ফলে বীজতলা, সবজি ক্ষেত্র এমন কি নিচু বাড়িঘরেও পানি ওঠে।

**লবণাক্ততা :** মাটি-পানির লবণাক্ততা জেলার মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি। গ্রামে খাবার পানির সংকট দিনদিন তীব্র হচ্ছে। কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। বাগেরহাট জেলার খাবার পানিতে লবণের পরিমাণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ভারতের পরিকল্পিত নদী সংযোগ প্রকল্প (River Link Project) বাস্তবায়িত হলে ভূ-উপরিস্থিত পানির লবণাক্ততা আরো বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মাটিতে লবণ বেড়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ফসল (আউশ), শুকনা মৌসুমের ফসল (বোরো) ও রবি শস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, যা জেলার কৃষিক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে।

**সাইক্লোন :** সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের কারণে সুন্দরবন উপকূলের মানুষের জীবন চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবগতিয় ক্ষতি সাধন করে।

#### পরিবেশগত সমস্যা

- জলাবন্ধতা
- লবণাক্ততা
- সাইক্লোন
- কাল বৈশাখী/টর্নেডো
- নদী ভরাট
- নদী দ্রবণ
- বাগদা চায
- সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ
- জীব প্রজাতিহাস
- আসেনিক দ্রবণ
- ভূমি অব্যবহারণ
- জলবায়ুর পরিবর্তন
- সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধান

#### আর্থ-সামাজিক

- নগর ও শিল্প দ্রবণ
- বনদস্যু

- বাণিজ্য সংকট
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

#### পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

- উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- পর্যটন গাইড

#### যোগাযোগ

- অনুমত অবকাঠামো উন্নয়ন
- অবকাঠামো নির্মাণে সমস্যা

**কাল বৈশাখী/টর্নেডো :** প্রতি বছর মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত কাল বৈশাখীর আশংকা থাকে। কাল বৈশাখীর আঘাতে ক্ষেত-খোমার জেলার জনপদ, গো-সম্পদ ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

**নদী ভরাট :** জেলার নদী, নালা, খালগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হৃষ্করি সম্মুখীন। বিশেষ করে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভোলা নদী সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গেছে।

**নদী দূষণ :** বাগেরহাট জেলার দরাটানা, বলেশ্বর, পশুর ও মঙ্গলা নদী আজ অতিমাত্রায় দূষণের শিকার। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, চিংড়ি ঘের, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বর্জ্য, ফেরী ঘাটের বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিকে দূষিত করে চলেছে। উল্লেখ্য, জেলায় বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা বা Waste Water Treatment সুবিধা নেই।

**বাগদা চাষ :** অপরিকল্পিত বাগদা চাষ জেলার পরিবেশগত বিপন্নতা বাড়িয়ে তুলছে। কেননা চিংড়ি চাষের কারণে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গত বিশ বছরে জেলার ফসল উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছে।

**সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ :** আগামরা রোগে সুন্দরী গাছের কাঠের গুণাগুণ নষ্ট হয়। ছত্রাক আক্রান্ত গাছের ৪২% নষ্ট হয়। যার অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এই রোগে সুন্দরবনের প্রায় ৪৩টি কম্পার্টমেন্ট আক্রান্ত হয়েছে।

**জীব প্রজাতি হ্রাস :** অবৈধ উপায়ে বাঘ, হরিণ, পাখী ও অন্যান্য প্রাণী শিকার প্রজাতি বিলীনে ত্বরান্বিত করছে। সাগর উপকূলে অতিরিক্ত মাছ আহরণ ও চিংড়ি পোনা ধরা সাগরের মাছের প্রজাতি হ্রাস করছে।

**আর্সেনিক দূষণ :** জেলার ৬০% নলকূপে আর্সেনিক দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার (৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার) চেয়ে বেশি।

**ভূমি অব্যবস্থাপনা :** খাস জমি বন্দোবস্ত, চিংড়ি ঘেরের জমি দখল ঘেরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংকট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে বহু জমি চিংড়ি ঘেরের জন্য লৌজ দেয়া হচ্ছে। আশপাশের ধানী জমির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি তোফাকা না করে মাছের ঘেরে লোনা পানি চুকিয়ে অবাধে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

**জলবায়ুর পরিবর্তন :** জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাঙ্খিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে “আয়ের নিরাপত্তাহীনতা” কে তৈরি করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণীদের “সম্পদ ও নিরাপত্তা” কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

**সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধান :** পরিবেশবাদীদের মতে, সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাসের অনুসন্ধানী কার্যক্রম সুন্দরবনের পরিবেশকে অল্প সময়ের মধ্যে বিনষ্ট করবে। কেননা জ্বালানি উদগীরণ ও খনন কালে উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ এবং হাইড্রোকার্বন থেকে বনাঞ্চলের মাটি দূষিত হয়ে পড়বে। এতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক আবাসভূমির পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। ভূ-তত্ত্ববিদ ও দুর্মোগ বিশারদদের মতে, তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন উভয়ই উপকূলীয় অঞ্চলকে নিয়ে ভূমিকম্প ঝুকির এলাকা থেকে উচ্চ ঝুকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করতে পারে।

### **আর্থ-সামাজিক সমস্যা**

**নগর ও শিল্প দূষণ :** জেলার শিল্প কারখানা ও শহরের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশকে বেশ দূষিত করছে।

**বন্দস্য :** সুন্দরবন, উপকূল এলাকা ও গহীন সমুদ্রে বন্দস্য ও জলবায়ুদের দৌরাত্য, জেলেদের জীবন জীবিকায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

**বাণিজ্য সংকট :** মান নিয়ন্ত্রন, অবকাঠামোর অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরন সুবিধার অভাব মাছ রপ্তানিতে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

**আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :** গোটা সুন্দরবন এলাকা এবং গভীর সমুদ্র বন্দস্য ও জলবায়ুদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে। বন্দস্যদের ভয়াবহ দৌরাত্যের কারণে সুন্দরবনের বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুমে বাওয়ালী ও তাদের মহাজনরা গহীন বনে যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, বাগেরহাটের সর্বত্রই চিঠ্ঠি চাষকে কেন্দ্র করে দৃষ্ট সংঘাত, মাস্তানি এমনকি খুন হচ্ছে। প্রতি বছর গোলপাতা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুম আসলেই বন্দস্যরা বেশি তৎপর হয়ে উঠে। তারা বাওয়ালী ও মহাজনদের জিমি করে ঢাঁদা আদায় করে। অন্যদিকে জেলেদের মাছ ধরা ট্রিলার ও নোকা থেকে মাছ, জাল, ডিজেলসহ টাকা পয়সা লুট করে। কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত টহল না থাকার কারণে জেলেদের জান ও মালের নিরাপত্তা নেই। জলবায়ুদের এই অপতৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজ্য আয় ও জেলেদের জীবিকা নির্বাহে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, মুক্তিপথের দাবীতে অপহরণ সুন্দরবনের একটি অতি পরিচিত ঘটনা।

### **পর্যটন বিষয়ক সমস্যা**

**উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব :** সুন্দরবন ও বাগেরহাট ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অস্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্মত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

**নিরাপত্তা ব্যবস্থা :** সুন্দরবনের ভেতরে বা গহীনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র নৌ-পথেই সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে পৌছানো সম্ভব, আর নৌ-পথ নানা ধরনের বিড়ম্বনা ও বিপদ আশংকাপূর্ণ।

**পর্যটন গাইড :** জেলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন পর্যটন গাইডের সংখ্যা নগণ্য।

### **যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা**

**অনুন্নত অবকাঠামো :** শহরের রাস্তা-ঘাট, বন্দর ও পুরান নৌযাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সংস্কারের অভাব ও মাস্তানদের দৌরাত্যের কারণে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

**অবকাঠামো নির্মাণে সমস্যা :** থক়লের অর্থ বরাদের ক্ষেত্রে অনিষ্টয়তা, দীর্ঘসূত্রতা আর স্থানীয় ঢাঁদাবাজদের হৃষকির মুখে জেলার প্রধান দুটি সেতু (রূপসা) নির্মাণের কাজ পিছিয়ে পড়েছে। রূপসা-বাগেরহাট রেললাইন বন্ধ হয়ে নিম্ন আয়ের লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমিকদের জন্য একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

*Shrimp farmers see output boom on new method*

## বাগেরহাটে কাজিদের যোতুক প্রতিরোধের প্রতিশ্রূতি

**Govt hatchery raises hope among shrimp farmers**

Distribution from Patuakhali hatchery starts:  
40 lakh fries to be produced annually

চামড়া ও ৫২টি ফাঁদসহ সুন্দরবনে  
৬ হারিণ শিকারি আটক

বাগেরহাটে দুই ডিআইজির যৌথ সভ  
সন্ত্রাস দমনে খুলনা ও ঢাকা রেঞ্জ  
পুলিশের নতুন কর্মপরিকল্পনা

PL infection in S-W region

**SSOQ comes to rescue  
shrimp farmers**

## সন্তাননা ও সুযোগ

প্রাকৃতিক সুন্দরবন, সামুদ্রিক ও মর্ঠাপানির মৎস্য সম্পদ, মংলা বন্দর, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি নিয়ে পর্যটন শিল্পের সন্তাননা ও মানব সম্পদের এক বিশাল সমারোহ রয়েছে এই জেলায়। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সন্তাননাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ঈঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সন্তাননাময় দিক হচ্ছে -

### প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

**সুন্দরবন :** সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি উপযুক্ত সৌন্দর্য হওয়া দরকার। এতে সম্পদের সুরু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার দুয়ার খুলে যাবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এটি করা যেতে পারে।

**উক্তি ও জীব বৈচিত্র্য :** সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ “বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান” রক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কুমির অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা, রোগাক্রান্ত সুন্দরী গাছ কেটে ফেলা কয়াটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

**সুন্দরবনের মধু :** প্রতি বছর সুন্দরবন থেকেই প্রায় দুই লাখ লিটার মধু উৎপাদিত হয়। দেশে এবং বিদেশে সুন্দরবনের মধুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

**আন্তঃসীমান্ত শাস্তি পার্ক :** সুন্দরবনের বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে মূল্যবান জীব প্রজাতি যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঠিক গণনা নিশ্চিত করতে ও শিকার প্রতিরোধে আন্তঃ সীমান্ত শাস্তি পার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি সন্তাননাময়। উল্লেখ্য, এর আশু বাস্তবায়নে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

**চরাঞ্চল :** বাগেরহাট জেলার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত সব কাঁচি চরে পরিকল্পিত উপায়ে মাছের চাষ, নিবিড় বাগদা চাষ, গো-চারণ, কৃষি ও বনায়নের ব্যাপক সন্তাননা রয়েছে। জেলেদের আধুনিক যন্ত্রচালিত ট্র্যালার ও শুঁটকি শ্রমিকদের আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তারা উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করতে সক্ষম হবে।

**মোহনা, নদী ও বিলের মাছ :** উপকূলের উপরের ও গভীর স্তরের মাছ, মোহনা, নদী, বিলের মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) খণ্ডের মাধ্যমে জেলেদের দেয়া হলে জেলেরা গভীর সাগরের অফুরন্স মাছ ধরবে এবং অগভীর সাগরের উপর চাপ করবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাঢ়বে।

#### প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

সুন্দরবন  
উক্তি ও জীব বৈচিত্র্য  
সুন্দরবনের মধু  
আন্তঃসীমান্ত শাস্তি পার্ক  
চরাঞ্চল  
মোহনা, নদী, বিলের মাছ  
মৎস্য অভয়ারণ্য  
খনিজ

কৃষি উন্নয়ন  
চিংড়ি চাষ  
চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ  
ধানক্ষেত মাছ চাষ  
হ্যাচারী  
কাঁকড়া চাষ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন  
বাঁধ সংরক্ষণ  
বাওয়ালী ও মোয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম  
নগরায়ণ

শিল্প উন্নয়ন  
ব্যক্তিগত  
শিল্প ও বাণিজ্য-ইপিজেড  
শিল্পাঞ্চল  
শুঁটকি  
পর্যটন শিল্প  
পর্যটন অবকাঠামো  
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন  
বিমান বন্দর  
ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ  
নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা

**মৎস্য অভয়ারণ্য :** চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৯৯৯ (মৎস্য অধিদপ্তর) -এর তথ্য অনুসারে সমগ্র বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন এলাকায় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

**খনিজ :** জেলার খনিজ সম্পদের (পীট কয়লা, তেল, গ্যাস) মোট পরিমাণ নির্ণয় করে উপযুক্ত উপায়ে এইসব খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে পারলে দেশের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

### কৃষি উন্নয়ন

**চিংড়ি চাষ :** চিংড়ি চাষ, উৎপাদনের পরিমাণ ও রঙানিতে বাগেরহাট জেলা দেশের অন্যতম পথিকৃৎ। তাই নিবিড় ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে মানসমত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি নিশ্চিত হবে ও আস্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা বাঢ়বে, দেশের অর্থনীতি জোরদার হবে।

**চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ :** বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি চাষীরা ঘেরের আইলে সবজি চাষের অনুকরণীয় দ্রষ্টিকৃত স্থাপন করেছেন। কেননা এতে ঘেরের আয় বেড়ে দিল্লি হয়।

**ধান ক্ষেতে মাছ চাষ :** বাগেরহাট জেলায় ধান ক্ষেতে মাছ চাষ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে কৃষকরা এই উৎপাদনমূল্যী চাষ পদ্ধতিতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে।

**হ্যাচারী :** জেলায় আরো কয়টি চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

**কাঁকড়া চাষ :** সুন্দরবন উপকূলে কাঁকড়া (Mud crab) চাষ করা সম্ভব। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল অবলম্বনে কাঁকড়া চাষের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। এতে দরিদ্র জনসাধারণের কর্ম সংস্থান ও আয়ের পথ খুলে যাবে।

### আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

**বাঁধ সংরক্ষণ :** বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভাঙ্গ রোধ, লোনাজনের প্রবেশ গতিরোধ, ফসল রক্ষা, শহর ও গ্রামাঞ্চল রক্ষায় সরকার ও হানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন।

**বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম :** সুন্দরবনের এই স্বতন্ত্র ধারার জীবিকা গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জীবনবীমা কার্যক্রম চালু করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে তাদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের পথ প্রশস্ত হবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের জীবনবীমা কার্যক্রম চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী ও জেলেদের জন্যও চালু হতে পারে।

**নগরায়ণ :** বাগেরহাট ও মৈলা শহরে বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠার পেছনে নগরায়ণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একযোগে বিদ্যুৎ, পানি, রেল-নৌ-সড়ক যোগাযোগের সুবিধা জেলার কৃষি ও অর্থনীতিতে সাফল্য বরে আনবে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় জেলায় নগরায়ণের বিস্তৃতি ও বাগেরহাট শহরের আধুনিকায়ণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

## শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

**ব্যক্তিক্ষেত্র :** জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিক্ষেত্রের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রঙ্গনিসহ এবং পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিক্ষেত্রের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনৈতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।



**শিল্প ও বাণিজ্য-ইপিজেড :** মৎস্য ইপিজেড জেলা শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এই মৎস্য বন্দরকে কেন্দ্র করে দেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এক রঙ্গনি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং দেশে যে তিনটি ইপিজেড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার একটি মৎস্য। প্রাথমিকভাবে ১৪০ একর জমির উপর এই ইপিজেড স্থাপনের জন্য প্লটের সংখ্যা হবে ১৬২টি। মোট ৪৬০ একরের উপর এই ইপিজেড স্থাপন করা হয়।

খুলনার রূপসা সেতুর কাজ শেষ হলে মৎস্য বন্দরের সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের পথ আরো সহজ হয়ে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বন্দরের সাথে সার্কুলু দেশ নেপাল ও ভুটানের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

**শিল্পাঞ্চল :** প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে।

**শুঁটকি :** বাগেরহাট জেলার দুবলার চরের শুঁটকি দেশে বিদেশ খুবই জনপ্রিয়। এই স্থানটি সমৃদ্ধের একটি দীপ চর। যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। চরাঞ্চলে স্বল্প দামের “সোলার টানেল ড্রায়ার” পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব।

**পর্যটন শিল্প :** বাগেরহাট জেলার পুরাকীর্তি, দর্শনীয় স্থান, সুন্দরবনের আকর্ষণে পর্যটকদের থাকবার, খাবার ও অন্যান্য সুবিধাদি গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতে এ শিল্পের আরো বিকাশ হবে। এ ছাড়াও জেলার দর্শনীয় স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। এ জেলার পর্যটনের আকর্ষণ যথেষ্ট রয়েছে।

**পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন :** মৎস্য বন্দরকে কেন্দ্র করে এবং সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বড় সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র তৈরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাগেরহাট জেলার মৎস্য স্থাপিত হওয়ার কথা। প্রতি বছর বহু পর্যটক মৎস্য হয়ে সুন্দরবন ভ্রমণে আসছে। সরকার ইতোমধ্যে বাগেরহাটের পুরাকীর্তির কথা চিন্তা করে মৎস্যকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মৎস্য একটি মোটেল তৈরি করেছে। বাগেরহাট জেলার উন্নয়নের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র করার সুবিধার কাজ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল প্রকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুয়ার খুলে যাবে।

**বিমান বন্দর :** দেশ স্বাধীন হবার পর আবার ১৯৮৯ সালে খুলনা-মৎস্য রোডের মিলন স্থানে বাগেরহাট জেলার ফরিহাট থানার পিলজঙ্গ নামক স্থানে বিমান বন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রস্তাব আবার খেমে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ স্থান বাগেরহাট শহর থেকে ৩২ কি.মি., খুলনা ও মৎস্য থেকে ২১ কি.মি. এবং গোপালগঞ্জ সদর থেকে ৫৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এই বিমান

বন্দরের নাম রাখায় হয় খানজাহান আলী বিমান বন্দর। এ বিমান বন্দরটি বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর গোপালগঞ্জ এলাকার জনগণ ও মৎস বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের দ্বার খুলে যাবে, নিয়ে আসবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

**ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ :** জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ একটি যথোপযুক্ত উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ের “দরাটানা সেতু, মোল্লার হাট সেতু, বলেশ্বর সেতু” নির্মাণ অন্যতম সংযোজন এবং রূপসা সেতু নির্মাণ শেষের পথে, যা বাগেরহাটের সাথে দেশের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

**নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আধুনিক দূরত্ব কমে গেছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো সম্ভাবনা রয়েছে।

## ভবিষ্যতের রূপরেখা

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর ২০১৫ সাল। এ সালে বাগেরহাট জেলায় জনসংখ্যা ১৬.১৬ লাখ (২০০১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬.৪৯ লাখ হতে পারে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নামান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মৎস্য বন্দর এবং শিল্প কারখানা ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সব বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া দরকার তা হল জলবাদী নিরসন, পানি ব্যবস্থাপনা, মাটি-পানির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, নদী শাসন, সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, জীব প্রজাতি হাস, নগর ও শিল্প দৃষ্টি, পর্যটন শিল্প, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

	২০১৫	২০২০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	১৬.৪৯	২০.৮০
পুরুষ	৮.৫৮	২০.৮০
নারী	৭.৯১	১০.৮০
গ্রামীণ জনসংখ্যা	১৩.১৭	১৩.৮২
শহরে জনসংখ্যা	৩.৩২	৬.৯৮

অতি সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাথে আই.ইউ.সি.এন এর এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বলা হয়, সরকার যথাযথ সহায়তা দিলে ২০০৮ সাল নাগাদ চিংড়ি রঞ্জানি থেকে বর্তমানের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি রঞ্জানি আয় করা সম্ভব। এরই সূত্র ধরে আরো বলা হয়, দেশের চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মান সম্পদ পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিকভাবে অনুকূল চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়ার প্রচারণা ও চর্চা প্রয়োজন।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জেলার সম্ভাবনার বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে পর্যটন সম্ভাবনা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, আন্তঃসীমান্ত শাস্তি পার্ক বাস্তবায়নের ফলে মূল্যবান জীব প্রজাতির সঠিক গননা নিশ্চিত করা ও সংরক্ষণ সম্ভব হবে। বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

দক্ষিণাধ্বলের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচনে রূপসা সেতু ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। রূপসার তীরে জনগণের নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণসহ পর্যটন শিল্প সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করবে। এতে করে সুন্দরবন ও বাগেরহাট হ্যারত খানজাহান আলীর পুরাকীর্তি সমূহে পর্যটন আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব হবে। যেহেতু সুন্দরবন এলাকা দেশের স্থল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত, তাই রূপসা সেতুর মাধ্যমে বাগেরহাট শহর ও খুলনা, মৎস্য বন্দরের সাথে সুন্দরবন পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। রূপসা সেতু নির্মাণের ফলে নদী দূষণ কমবে। এ ছাড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে। নিয়ন্ত্রণিক দুর্ভেগ, দুর্ঘটনা আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে।

মানব সম্পদের উন্নয়নে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর তাই জেলার নিকটবর্তী জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী কলেজ ও মেডিকেল কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও সার্বিক মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের নিজেদের কারণে সৃষ্টি দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হার কমে যাবে।

এ ছাড়া জেলার ৯টি উপজেলায় ৯টি শিল্পাধ্বল করা যেতে পারে। শিল্পাধ্বলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাণ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হলেই শিল্পাধ্বল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাই নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তির্বর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে, অন্যদিকে বাজার খুঁজে বের করতেও

পারবে। সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।



## দশনীয় স্থান

**বাগেরহাট জেলার গোড়াপত্তন হয়েছে প্রাচীনকালে।** এই জনপদকে অতীতে কখনও বলা হয়েছে “হাবেলী কসবা”, কখনও খলিফাবাদ আর বর্তমানে বলা হচ্ছে বাগেরহাট। এই প্রাচীন জনপদে আগমন ঘটেছে বহু শাসক, পৌর-আউলিয়া ও মনিষাদের, যাদের অনেক কীর্তি এখনও বিদ্যমান।

**খানজাহান আলীর মাজার :** খাঙ্গেলি দীঘির উত্তর পাড়েই রয়েছে খানজাহান আলীর মাজার সৌধ। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ভবন। তিনটি দরজা এবং প্রতিটি বাহু ৪৬ ফুট করে লম্বা। এই সৌধের ভিতরে কোন স্তম্ভ নেই। চার কোণায় চারটি ছোট মিনার। কবরাটি কালো পাথর দিয়ে আবৃত এবং পাথরের গায়ে আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনেক বাণী লেখা রয়েছে। এই লিপিতেই লেখা রয়েছে ১৪৫৯ সালের ২৩ শে অক্টোবর খানজাহান আলী ইস্তেকাল করেন। এই মাজারে দেশী বিদেশী বহু পর্যটক আসেন। হিন্দু মুসলিম, স্বীষ্টানসহ সব ধর্মের লোকরাই খানজাহান আলীর মাজার জিয়ারত করেন। বিশেষ করে প্রতিবছর ২৫শে অগ্রহায়ন এই স্থানে মিলাদ মাহফিল ও ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থী সমবেত হন। এ ছাড়াও চৈত্র মাসে এখানে ভজনের মেলা বসে। এ ছাড়াও এ মাজারের পাশে আর একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। খাঙ্গেলি দীঘিতে রয়েছে কয়েকটি কুমির।

**ষাট গম্বুজ মসজিদ :** মরহুম খানজাহান আলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে ষাট গম্বুজ মসজিদ। মুসলিম স্থাপত্যকলার এ এক অনন্য নিদর্শন। এতে তুঘলিক রীতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট। কথিত আছে খানজাহান আলী জৌনপুর থেকে দক্ষ নির্মাণশিল্পী আনিয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এত বড় ঐতিহাসিক মসজিদ বাংলাদেশে নেই। অবিভক্ত বাংলার অদিনা মসজিদ ও সোনা মসজিদের পরেই এর স্থান। এ মসজিদের পূর্ব-পশ্চিমে ৬টি করে ১০ সারিতে মোট ৬০টি স্তম্ভ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭টি করে ১১ সারিতে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি গম্বুজের উপরিভাগ গোলাকার এবং মধ্যে সারির ৭টি গম্বুজ চৌকোণা বিশিষ্ট। স্থানীয় জলবায়ুর কারণে স্তম্ভগুলো যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য মেঝে থেকে স্তম্ভগুলোর চারকুট উঁচু পর্যন্ত পাথরের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ৭৭টি গম্বুজ থাকা সত্ত্বেও এর নাম ষাট গম্বুজ বলা হয় কেন জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে ৬০টি স্তম্ভ থেকেই এই নামের উৎপত্তি। একটি ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতির ফলে এই স্থানের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ১৯৯৩ সালে জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে, একই সাথে দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার এবং থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**বাগেরহাট টাঁকশাল :** বাগেরহাটের আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি টাঁকশাল। বাংলাদেশের স্বাধীন সুতলান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে প্রাচীন খলিফাবাদ তথা আজকের বাগেরহাট শহরের এ টাঁকশাল স্থাপিত হয়েছিল এবং এর তৈরি মুদ্রা কিছু কিছু আবিশ্কৃত হয়েছে, যা কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে ১৫১৬-১৭ সাল এবং ১৫৩৫-৩৬ সাল অর্থক্ষিত দুটি মুদ্রা রয়েছে।

**মংলা :** পশ্চর নদীর তীরে অবস্থিত মংলা বন্দর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র-বন্দর এবং বাগের হাটের একটি দশনীয় স্থান।

**হিরণ পয়েন্ট :** সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট বাগেরহাট জেলার আর একটি দশনীয় স্থান। মংলা বন্দর থেকে ৭৫ কিলোমিটার সুন্দরবনের মধ্যে নীলকমল খালের পাশেয়ে প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি এই সুন্দর পর্যটন কেন্দ্রটি অবস্থিত। সুন্দরবন উপভোগ করার ক্ষেত্রে এর তুল্য স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে বনের মধ্যে দলে দলে হিরণ চরতে দেখা যায়। ভাগ্য ভাল হলে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। এখানকার রেস্ট হাউজে বসে

বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি চোখে পড়ে। এখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে একটা তিনতলা রেস্ট হাউজ আছে। আর আছে নৌবাহিনী ক্যাম্প, বনবিভাগের অফিস ও অবসর ঘাসে কেন্দ্র।

**দুবলার চর :** বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের অঙ্গর্গত দুবলার চর একটি অতি মনোরম স্থান। একদিকে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র এবং অন্যদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপূর সুন্দরবন। একে সাগরের প্রবেশ দ্বার বলা যেতে পারে। বন এবং সাগরকে উপভোগ করার ক্ষেত্রে এর জুড়ি নেই। এখানে একটি লাইট হাউজ এবং ঘূর্ণিবাড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

জেলার দুবলা যেমন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত তেমনি হিন্দু ধর্মের একটি তৌরস্থান এবং বাগেরহাট জেলার সবচেয়ে বড় মেলা হচ্ছে ‘দুবলার মেলা’। প্রতি বছর কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার সময় এ স্থানে মেলা বসে। আবার মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি তথা পৌষ মাসের শেষ দিনে এখানে গঙ্গাসাগর মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এসময় বহু পর্যটক ও অন্যান্য ধর্মের লোক আসে। ফলে সব সম্প্রদায়ের মিলনমেলায় পরিণত হয়। দুবলা মেলা উপলক্ষে এখানে নানা ধরনের দোকানপাট বসে।



**কটকা :** শরনখোলা থানা থেকে ৬৫ কিলোমিটার এবং মংলা বন্দর থেকে ১০৫ কি.মি. দূরত্ব এই স্থানের। পর্যটক বা ভ্রমণকারীদের বন পর্যবেক্ষণ করার সুবিধার্থে বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের অংশে এই স্থানে একটা অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়েছে। পশ্চ-পাখিদের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার জন্য কটকা ও বাপাঞ্জলি নিয়ে এই অভয়ারণ্য। সারা বছর দেশী বিদেশী পর্যটক এখানে এসে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এখানে জেলা পরিষদের একটি গেস্ট হাউজ ও বন বিভাগের একটি গেস্ট হাউজ রয়েছে। কটকার অদূরেই রয়েছে টাইগার পয়েন্ট যা বাঘের সর্বাধিক বিচরণ ক্ষেত্র বলে পরিচিত।

**রং মেলা :** রং মেলা বাগেরহাট জেলার একটি ব্যতিক্রমধর্মী মেলা। এ মেলার প্রচলন করা হয়েছে বাগেরহাটে জনগ্রহণকারী সভার দশকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অকালপ্রায়ত রং মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। প্রতি বছর মাঘ মাসে তিন দিন ধরে মিঠোখালী ফুটবল খেলার মাঠে এই মেলা বসে। এই সময় মেলায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাংস্কৃতিক দল একত্রিত হয় এবং তারা গান, কীর্তন, নাটক, যাত্রা ইত্যাদি উপস্থাপন করে। সেই সাথে শিশুদের আনন্দ দেয়ার জন্য আসে পুতুল নাচ ও সার্কাস।